

# KVK MUTATIESERVICE CATALOGUS V1.3

Oktober 2025

## Versiebeheer

| Versie | Datum           | Wijzigingen                                                                                                |
|--------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.0    | december 2023   | Signaal catalogus KVK Mutatieservice; beschrijving signalen Nieuwe Inschrijving en Gewijzigde Inschrijving |
| 1.1    | februari 2025   | Beschrijving Signaal Gewijzigde Vestiging                                                                  |
| 1.2    | 24 april 2025   | Beschrijving Signaal Beëindiging, Signaal Rechtsvormwijziging en SignaalVoortzettingEnOverdracht           |
| 1.3    | 30 oktober 2025 | Beschrijving Signaal Adreswijziging, Signaal Naamgeving en Signaal FusieSplitsing                          |

# Inhoud

|                                                     |           |
|-----------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Inleiding</b>                                 | <b>4</b>  |
| <b>2. Overzicht signalen</b>                        | <b>5</b>  |
| 2.1 Welke versies van de signalen zijn beschikbaar? | 5         |
| <b>3. De signalen</b>                               | <b>6</b>  |
| Wanneer ontvangt u een signaal?                     | 6         |
| Welke signalen ontvangt u?                          | 6         |
| Welke informatie krijgt u met het signaal?          | 7         |
| <b>4. Generieke gegevens in het signaalbericht</b>  | <b>8</b>  |
| <b>5. Signaal Nieuwe Inschrijving</b>               | <b>9</b>  |
| 5.1 Doel                                            | 9         |
| 5.2 Specifieke gegevens van het signaal             | 9         |
| <b>6. Signaal Gewijzigde Inschrijving</b>           | <b>10</b> |
| 6.1 Doel                                            | 10        |
| 6.2 Specifieke gegevens van het signaal             | 10        |
| <b>7. Signaal Gewijzigde Vestiging</b>              | <b>11</b> |
| 7.1 Doel                                            | 11        |
| 7.2 Specifieke gegevens van het signaal             | 11        |
| <b>8. Signaal Beëindiging</b>                       | <b>12</b> |
| 8.1 Doel                                            | 12        |
| 8.2 Specifieke gegevens van het signaal             | 12        |
| <b>9. Signaal Rechtsvormwijziging</b>               | <b>13</b> |
| 9.1 Doel                                            | 13        |
| 9.2 Specifieke gegevens van het signaal             | 14        |
| <b>10. Signaal VoortzettingEnOverdracht</b>         | <b>15</b> |
| 10.1 Doel                                           | 15        |
| 10.2 Specifieke gegevens van het signaal            | 16        |

|                                                                 |           |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>11. Signaal Adreswijziging</b>                               | <b>17</b> |
| 11.1 Doel                                                       | 17        |
| 11.2 Specifieke gegevens van het signaal                        | 18        |
| <b>12. Signaal Naamgeving</b>                                   | <b>19</b> |
| 12.1 Doel                                                       | 19        |
| 12.2 Specifieke gegevens van het signaal                        | 20        |
| <b>13. Signaal FusieSplitsing</b>                               | <b>21</b> |
| 13.1 Doel                                                       | 21        |
| 13.2 Specifieke gegevens van het signaal                        | 22        |
| <b>14. Voorbeelden</b>                                          | <b>23</b> |
| Voorbeeld 1                                                     | 23        |
| Voorbeeld 2                                                     | 23        |
| Voorbeeld 3                                                     | 23        |
| Voorbeeld 4                                                     | 24        |
| Voorbeeld XML van een volledig Signaal Nieuwe Inschrijving      | 24        |
| Voorbeeld XML van een volledig Signaal Gewijzigde Inschrijving  | 26        |
| Voorbeeld XML van een volledig Signaal Gewijzigde Vestiging     | 28        |
| Voorbeeld XML van een volledig Signaal Beëindiging              | 29        |
| Voorbeeld XML van een volledig Signaal Rechtsvormwijziging      | 30        |
| Voorbeeld XML van een volledig Signaal VoortzettingEnOverdracht | 31        |
| Voorbeeld XML van een volledig Signaal Adreswijziging           | 32        |
| Voorbeeld XML van een volledig Signaal Naamgeving               | 33        |
| Voorbeeld XML van een volledig Signaal FusieSplitsing           | 35        |

# 1. Inleiding

Jaarlijks verandert er bij zestig procent van de Nederlandse bedrijven iets in hun gegevens. Denk aan wijzigingen in de bedrijfsactiviteit, een nieuwe handelsnaam of een adreswijziging.

Via een notificatie (signaal) vanuit de KVK Mutatieservice informeren wij u real time bij elke verandering in het Handelsregister. We signaleren alleen op wijzigingen in openbare Handelsregistergegevens. Wij sturen geen signaal van gegevens die niet verstrekt mogen worden, zoals privégegevens van functionarissen, afgeschermdde adressen en communicatiegegevens als e-mailadressen en telefoonnummers. Wilt u op basis van de ontvangen signalen over wijzigingen in het Handelsregister gedetailleerde informatie, dan kunt u betrouwbare en actuele gegevens ophalen via één van onze KVK Handelsregisterproducten.

## 2. Overzicht signalen

| Signaal                          | Globale signaalbeschrijving                                                                                                      |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nieuwe Inschrijving              | Treedt op als er een nieuw KVK-nummer wordt geregistreerd in het Handelsregister.                                                |
| Gewijzigde Inschrijving          | Treedt op als bij een bestaande organisatie wijzigingen plaatsvinden.                                                            |
| Gewijzigde Vestiging             | Treedt op als wijzigingen plaatsvinden bij vestigingen.                                                                          |
| Signaal Beëindiging              | Treedt op als een bestaande inschrijving wordt beëindigd óf is uitgeschreven.                                                    |
| Signaal Rechtsvormwijziging      | Treedt op als een rechtspersoon zich omzet in een andere rechtsvorm.                                                             |
| Signaal VoortzettingEnOverdracht | Treedt op als er een voortzetting of een overdracht heeft plaats gevonden.                                                       |
| Signaal Adreswijziging           | Treedt op indien van een bestaande organisatie het bezoek- of postadres wijzigt.                                                 |
| Signaal Naamgeving               | Treedt op indien een naam, handelsnaam of statutaire naam van een bestaande inschrijving in het Handelsregister wordt gewijzigd. |
| Signaal FusieSplitsing           | Treedt op indien een Fusie- of Splitsingsvoorstel is gedeponereerd, gerealiseerd of beëindigd.                                   |

### 2.1 Welke versies van de signalen zijn beschikbaar?

KVK werkt continue aan de verbetering van de Signaalservice, om de status van een signaal te verduidelijken zijn hieraan de volgende tags toegevoegd:

- Stable  
*Signalen met de tag 'stable' worden niet meer gewijzigd, in de toekomst kan er wel een nieuwe versie beschikbaar komen.*
- Deprecated  
*Signalen met de tag 'deprecated' worden binnen een bepaalde periode uitgefaseerd.*
- Development  
*Signalen met de tag 'development' zijn in ontwikkeling. Deze versie wordt bewust beschikbaar gesteld, zodat er kan worden doorontwikkeld op basis van ontvangen feedback.*

| Signaal                          | Stable  | Development | Deprecated |
|----------------------------------|---------|-------------|------------|
| Signaal nieuwe inschrijving      | 2023_01 |             |            |
| Signaal gewijzigde inschrijving  | 2023_01 |             |            |
| Signaal gewijzigde vestiging     | 2024_01 |             |            |
| Signaal Beëindiging              | 2025_01 |             |            |
| Signaal Rechtsvormwijziging      | 2025_01 |             |            |
| Signaal VoortzettingEnOverdracht | 2025_01 |             |            |
| Signaal Adreswijziging           | 2025_01 |             |            |
| Signaal Naamgeving               | 2025_01 |             |            |
| Signaal FusieSplitsing           | 2025_01 |             |            |

## 3. De signalen

### Wanneer ontvangt u een signaal?

U ontvangt

- of een Signaal Nieuwe Inschrijving op basis van bovengenoemde aanleidingen,
- of een Signaal Gewijzigde Inschrijving van een bestaande inschrijving (lees KVK-nummer) wanneer de gegevens van deze inschrijving in het Handelsregister zijn gewijzigd,
- of een Signaal Gewijzigde Vestiging wanneer de gegevens op vestigingsniveau in het Handelsregister zijn gewijzigd,
- of een Signaal Beëindiging als een bestaande inschrijving wordt beëindigd óf is uitgeschreven,
- of een Signaal Rechtsvormwijziging als een rechtspersoon zich omzet in een andere rechtsvorm,
- of een Signaal VoortzettingEnOverdracht als er een voortzetting of een overdracht heeft plaats gevonden,
- of een Signaal Adreswijziging als bij een bestaande inschrijving het bezoek- of postadres wijzigt,
- of een Signaal Naamgeving als een naam, handelsnaam of statutaire naam van een bestaande inschrijving wordt gewijzigd,
- of een Signaal FusieSplitsing als een Fusie- of Splitsingsvoorstel is gedeponeerd, gerealiseerd of beëindigd.

U kunt zelf bepalen welke signaaltypen u wilt afnemen. Het is ook mogelijk alle signaaltypen af te nemen. We signaleren alleen op wijzigingen in openbare Handelsregistergegevens. We signaleren niet op gewijzigde communicatiegegevens.

U ontvangt een signaal wanneer in het Handelsregister:

- een nieuwe inschrijving is opgevoerd;
- een bestaande inschrijving is gewijzigd;
- een bestaande inschrijving is beëindigd;
- een nieuwe vestiging is opgevoerd;
- een bestaande vestiging is gewijzigd;
- een bestaande vestiging is beëindigd.

Het versturen van het signaal gebeurt "direct", dit betekent dat we het signaal sturen binnen 15 minuten nadat de registratie van de wijziging heeft plaatsgevonden.

### Welke signalen ontvangt u?

U ontvangt van elke Nieuwe Inschrijving, Gewijzigde Inschrijving, Gewijzigde Vestiging (KVK-nummer), Beëindiging, Rechtsvormwijziging, VoortzettingEnOverdracht, Adreswijziging, Naamgeving en elk FusieSplitsing een signaal. De populatie waarover u signalen ontvangt, bepaalt u op basis van 10 selectiecriteria:

- KVK-nummer
- Vestigingsnummer
- Postcode vestigingsadres
- Nevenvestigingen
- SBI-code Hoofdactiviteit
- SBI-code Nevenactiviteit
- Rechtsvorm
- Gemeentecode vestigingsadres
- Provinciecode vestigingsadres
- Totaal aantal werkzame Personen

### Welke informatie krijgt u met het signaal?

Het signaal meldt een nieuwe inschrijving of wijziging in een inschrijving in het Handelsregister.

De gegevens die in het signaal worden geleverd, zijn in een aantal categorieën te verdelen.

- Generieke gegevens
- Specifieke gegevens

## 4. Generieke gegevens in het signaalbericht

Alle signaalberichten kennen een generieke set aan gegevens. Hierbij een overzicht van gegevens die in Signaal Nieuwe Inschrijving en Signaal Gewijzigde Inschrijving berichten terugkomen:

### **Contextgegevens:**

*Over het bericht:*

- Bericht-ID
- Registratie-ID
- Registratietijdstip

### **Identificerende gegevens:**

#### • **Heeft betrekking op:**

- KVK-nummer
- Non-Mailing-Indicator
- Totaal werkzame personen
- Indicatie correctie

#### • **Heeft als eigenaar:**

- Niet Natuurlijk Persoon
  - Persoon rechtsvorm
  - RSIN
  - Bezoekadres
    - Postcode
    - Afgeschermd
  - Activiteiten
    - SBI-code
    - Indicatie hoofdactiviteit
- Natuurlijk Persoon
  - Persoon rechtsvorm

#### • **Wordt uitgeoefend in:**

- Commerciële vestigingen en Niet commerciële vestigingen
  - Vestigingsnummer
  - Bezoekadres
    - Postcode
    - Afgeschermd
  - Activiteiten
    - SBI-code
    - Indicatie hoofdactiviteit
  - Indicatie hoofdvestiging
  - Totaal werkzame personen

## 5. Signaal Nieuwe Inschrijving

### 5.1 Doel

Het Signaal Nieuwe Inschrijving het bekendmaken van nieuwe inschrijvingen in het Handelsregister.

### 5.2 Specifieke gegevens van het signaal

In het signaalbericht nieuwe inschrijvingen worden de volgende aanvullende gegevens verstuurd.

Het signaalbericht bevat het gegeven 'aanleiding'.

| Gebeurtenisnaam                   | Code Aanleiding | Omschrijving Aanleiding |
|-----------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Voorzetten vestiging              | VV              | Voortzetten             |
| Oprichten rechtspersoon           | OR              | Oprichten               |
| Voortzetten onderneming           | VO              | Voortzetten             |
| Fuseren van rechtspersonen        | FS              | Fuseren                 |
| Splitsen van rechtspersoon        | SP              | Splitsen                |
| Verplaatsing zetel naar Nederland | ZV              | Zetelverplaatsing       |
|                                   | NW              | Nieuw                   |

De aanleiding bepalen we op basis van de code van de gebeurtenistype die binnenkomt. In overige situaties, wanneer niet voldaan wordt aan de code gebeurtenis Type, zetten we code 'NW'.

## 6. Signaal Gewijzigde Inschrijving

### 6.1 Doel

Het Signaal Gewijzigde Inschrijving geeft een melding als er een wijziging is in een inschrijving in het Handelsregister. U ontvangt een signaalbericht van een inschrijving (lees KVK-nummer) wanneer de gegevens van deze inschrijving in het Handelsregister zijn gewijzigd.

### 6.2 Specifieke gegevens van het signaal

Een wijziging van een inschrijving in het Handelsregister vindt op één of meerdere gegevens plaats. In het Signaal Gewijzigde Inschrijving geven we aan welk blok met gegevens (gegevensblok) er is gewijzigd. Een gegevensblok is een samenhangende set van gegevens, bijvoorbeeld functionaris-gegevens. Het signaal geeft alleen aan welk gegevensblok er is gewijzigd, en niet de gewijzigde gegevens. Bij een wijziging in een voor u relevant gegevensblok, vraagt u de gegevens op met een Handelsregisterproduct (bijvoorbeeld KVK API Basisprofiel en/of KVK Dataservice Inschrijving).

De huidige versie van de KVK Mutatieservice geeft de volgende blokken aan:

- Maatschappelijke activiteit/onderneming
- Eigenaar
- Vestiging (0 of meerdere)
- Functionarissen (0 of meerdere)
- Deponeringen (0 of meerdere)

Een overzicht van de gegevens die onder deze blokken vallen, vindt u in het Gegevenscatalogus:

[Gegevenscatalogus | KVK](#)

- Gegevenscatalogus interactieve versie (HTML): Gegevenscatalogus v3.0.4 HTML.zip
- Gegevenscatalogus als (doorzoekbare) PDF: Gegevenscatalogus v3.0.4 PDF.
- Gegevensmodel totaaloverzicht (JPG): HR-Model Overzicht (volledig) v3.0.4.

## 7. Signaal Gewijzigde Vestiging

### 7.1 Doel

In het Signaal Gewijzigde Vestiging geven we aan welke gegevens (gewijzigde gegevens) voor een vestiging zijn gewijzigd. In het signaal wordt alleen aangegeven welk gegeven er is gewijzigd, en niet de inhoud van de wijziging. U kunt de inhoud van de wijziging ophalen via een KVK-product.

### 7.2 Specifieke gegevens van het signaal

Het Signaal Gewijzigde Vestiging levert de wijziging in het Handelsregister bij een vestiging. Dit signaal biedt daarmee de mogelijkheid om wijzigingen specifiek op vestigingsniveau van een inschrijving in het Handelsregister te volgen.

Een wijziging van een vestiging in het Handelsregister vindt op één of meerdere gegevens plaats.

In het Signaalbericht Gewijzigde Vestiging worden de volgende vestigingsdetails en gewijzigde gegevens verstuurd.

#### vestigingDetails

Vestigingsnummer

isHoofdvestiging

IsCommercieel

#### gewijzigdeGegevens

Naamgeving

Activiteiten

Adresgegevens

Gevolmachtigden

## 8. Signaal Beëindiging

### 8.1 Doel

Met het signaal beëindiging is het mogelijk om geïnformeerd te worden over de beëindiging van een KVK-nummer in het Handelsregister. Dit is bijvoorbeeld relevant voor het stopzetten van rekeningen, abonnementen of andere producten/diensten.

**In welke situaties wordt het signaal beëindiging verstuurd? Het signaal wordt verstuurd bij:**

- opheffing van de eenmanszaak;
- beëindiging / ontbinding van een rechtspersoon;
- beëindiging / ontbinding van een buitenlandse vennootschap;
- beëindiging / ontbinding van een samenwerkingsverband.

### Aandachtspunten

- Bij voornemen tot ontbinding wordt géén signaal verstuurd.
- Bij opheffing van de onderneming/maatschappelijke activiteit bij een rechtspersoon wordt geen signaal verstuurd.
- Bij opheffing van vestigingen wordt geen signaal verstuurd.

### Voorbeeldsituaties

Voorbeelden van situaties waarin een signaal beëindiging wordt verstuurd:

- een eenmanszaak wordt beëindigd omdat de ondernemer zijn onderneming voortzet in een nieuw op te richten vennootschap onder firma;
- een rechtspersoon wordt ontbonden als gevolg van een faillissement;
- een maatschap wordt beëindigd omdat de huisarts met pensioen gaat.

### 8.2 Specifieke gegevens van het signaal

In het signaalbericht beëindiging worden de volgende aanvullende gegevens verstuurd.

Het signaalbericht bevat het gegeven 'aanleiding'.

| Gebeurtenisnaam                   | Code Aanleiding | Omschrijving Aanleiding  |
|-----------------------------------|-----------------|--------------------------|
| Opheffen onderneming              | OO              | Opheffen onderneming     |
| Beëindigen rechtspersoon          | BR              | Beëindigen rechtspersoon |
| Fuseren van rechtspersonen        | FS              | Fuseren                  |
| Splitsen van rechtspersoon        | SP              | Splitsen                 |
| Voortzetten onderneming           | VZ              | Voortzetten              |
| Overdragen onderneming            | OV              | Overdracht               |
| Zetelverplaatsing naar buitenland | ZV              | Zetelverplaatsing        |
|                                   | BE              | Beëindiging              |

De aanleiding bepalen we op basis van de code van de gebeurtenistype die binnenkomt. In overige situaties, wanneer niet voldaan wordt aan de code gebeurtenis Type, zetten we code 'BE'.

## 9. Signaal Rechtsvormwijziging

### 9.1 Doel

Bij een rechtsvormwijziging wordt een rechtspersoon omgezet in een andere rechtsvorm. Een rechtsvormwijziging wordt ook wel omzetting genoemd.

In welke situaties wordt het signaal rechtsvormwijziging verstuurd?

Je ontvangt het signaal omzetting (rechtsvormwijziging) indien een bestaande rechtspersoon wordt omgezet naar een andere rechtsvorm. Een rechtspersoon kan zich omzetten in een andere rechtsvorm.

Voor sommige omzettingen geldt dat een nieuwe onderneming ontstaat. Dat is het geval bij een omzetting van een rechtsvorm waarbij een onderneming niet verplicht is, naar een rechtsvorm waarbij een onderneming wel verplicht is. Bijvoorbeeld de omzetting van een vereniging (zonder onderneming) naar een Besloten vennootschap (onderneming is verplicht).

### Aandachtspunten

- Bij omzetting is niet altijd een besluit tot omzetting deponering van toepassing. Ook voor grensoverschrijdende zetelverplaatsing is dit niet altijd nodig.
- Bij de omzetting blijft niet altijd het KVK nummer bestaan. De uitzondering is de grensoverschrijdende zetelverplaatsing waarbij de onderneming wordt beëindigd.
- Een omzetting kan alleen betrekking hebben op bestaande rechtspersonen en samenwerkingsverbanden.

### Voorbeeldsituaties

|                                                 | Besloten vennootschap          | Naamloze vennootschap | Stichting | Vereniging | Coöperatie | Onderlinge waarborg maatschappij | Europese naamloze vennootschap (SE) | Europese coöperatieve vennootschap (SCE) | Europees economisch samenwerkingsverband (EESV) | Kerkgemeenschap        |
|-------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------|------------|------------|----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------|
| Besloten vennootschap                           |                                |                       |           |            |            |                                  |                                     |                                          |                                                 |                        |
| Naamloze vennootschap                           | met beperkte aansprakelijkheid |                       |           |            |            |                                  |                                     |                                          |                                                 |                        |
| Stichting                                       | met beperkte aansprakelijkheid |                       |           |            |            |                                  |                                     |                                          |                                                 | d.m.v fix mogelijkheid |
| Vereniging                                      | met beperkte aansprakelijkheid |                       |           |            |            |                                  |                                     |                                          |                                                 | d.m.v fix mogelijkheid |
| Coöperatie                                      | met beperkte aansprakelijkheid |                       |           |            |            |                                  |                                     |                                          |                                                 |                        |
| Onderlinge waarborg maatschappij                | met beperkte aansprakelijkheid |                       |           |            |            |                                  |                                     |                                          |                                                 |                        |
| Europese naamloze vennootschap (SE)             |                                |                       |           |            |            |                                  |                                     |                                          |                                                 |                        |
| Europese coöperatieve vennootschap (SCE)        |                                |                       |           |            |            |                                  |                                     |                                          |                                                 |                        |
| Europees economisch samenwerkingsverband (EESV) |                                |                       |           |            |            |                                  |                                     |                                          |                                                 |                        |
| Kerkgemeenschap                                 |                                |                       |           |            |            |                                  |                                     |                                          |                                                 |                        |

Omzetting wel mogelijk

Omzetting niet mogelijk

### Omzetting gebeurt ook in de volgende situaties:

- Voortzetting rechtspersoon in oprichting naar rechtspersoon met de doelrechtsvorm
- Eenmanszaak naar Eenmanszaak met meerdere eigenaren
- Informele vereniging (al dan niet al ingeschreven in HR) naar formele vereniging

**Welke situatie worden niet met het signaal gemeld:**

- Zetelverplaatsing naar buitenland (outbound)
- Zetelverplaatsing naar Nederland (inbound)
  - Grensoverschrijdende zetelverplaatsing (GOV omzetting):
    - Besloten Vennootschap
    - Coöperatie
    - Naamloze Vennootschap
    - Onderlinge Waarborg Maatschappij
    - Stichting
    - Vereniging (volledig rechtsbevoegd)

Deze wijzigingen leveren andere signaalberichten zoals; signaal Gewijzigde Inschrijving, Gewijzigde Vestiging, Beëindiging en Nieuwe Inschrijving.

## 9.2 Specifieke gegevens van het signaal

Het signaalbericht rechtsvormwijziging bevat de volgende aanvullende gegevens:

- Rechtsvormwijziging
  - Rechtsvorm (oude)

De oude / vorige rechtsvorm. De nieuwe rechtsvorm (actuele situatie) wordt vermeld bij de standaard signaalgegevens.

# 10. Signaal VoortzettingEnOverdracht

## 10.1 Doel

U ontvangt het signaal VoortzettingEnOverdracht indien een bestaande onderneming of vestiging is voortgezet door of overgedragen aan een nieuwe of een bestaande inschrijving. Dit heeft mogelijk gevolgen voor de overeenkomsten die u met uw relatie heeft afgesloten.

### In welke situaties wordt het signaal VoortzettingEnOverdracht verstuurd?

Een voortzetting vindt plaats indien een onderneming of vestiging door een nieuwe inschrijving (KVK-nummer) wordt voortgezet.

Een overdracht vindt plaats indien een onderneming of vestiging door een bestaande inschrijving wordt overgenomen.

- Overdrager → inschrijving waaruit de onderneming of vestiging overgedragen wordt
  - Onderneming of vestiging 'verdwijnt'
- Overnemer → inschrijving die de onderneming of vestiging overneemt
  - Inschrijving die de onderneming of vestiging 'verkrijgt'.

Een onderneming of vestiging wordt voortgezet door of overgedragen aan een nieuwe of een bestaande inschrijving.

De definitie van een vestiging is dat er uitoefening van activiteiten op een bepaalde locatie plaats vindt. Als een vestiging of onderneming wordt voortgezet of overgedragen, dan moet de locatie en in ieder geval één activiteit gelijk blijven. Anders spreken we niet van dezelfde vestiging.

### Aandachtspunten

Het kenmerk van een voortzetting of overdracht is dat:

- de onderneming/vestiging is ingeschreven en actief;
- bij een overdracht is de overnemer ingeschreven en actief.

### Welke situatie worden niet met het signaal gemeld

- Fusie/splitsing waarbij een vestiging wordt overgedragen.
- Als een Eenmanszaak alle vestigingen overdraagt, houdt deze op te bestaan.
- Wordt de onderneming van een samenwerkingsverband overgedragen, dan is het afhankelijk of er nog baten aanwezig zijn bij de rechtsvorm. Zo niet, per datum overdracht opheffing rechtsvorm. Zo ja, samenwerkingsverband ontbinden rechtsvorm.
- Als een notarieel opgerichte entiteit alle vestigingen overdraagt, hoeft deze niet te blijven bestaan. Het kan bijvoorbeeld zijn dat deze later ontbonden wordt of dat een 'lege' Besloten vennootschap. Deze wijzigingen leveren andere signaalberichten zoals; signaal Gewijzigde Inschrijving en Beëindiging.

### Relevante gegevens bij dit signaal

Voor dit signaal zijn de volgende gegevens relevant:

- KVK-nummer oude inschrijving
- Rechtsvorm oude inschrijving
- KVK-nummer nieuwe of bestaande inschrijving
- Rechtsvorm nieuwe of bestaande inschrijving
- Vestigingsnummer(s) van de vestigingen die zijn overgedragen/voortgezet

## 10.2 Specifieke gegevens van het signaal

In het signaalbericht worden de volgende aanvullende gegevens verstuurd:

- Startdatum, ingangsdatum van de voortzetting/overdracht
- Voorzetting en overdracht
  - Betrokken vestigingen
    - Vestigingsnummer(s)  
Het vestigingsnummer die met de voortzetting/overdracht zijn betrokken.
  - Rol bij voortzetting/overdracht
    - Code
      - VG = Voortgezet door
      - OG = Overgedragen aan
    - Omschrijving  
De rol die de inschrijving heeft waar de vestiging 'naar toe' is gegaan.
      - Overgedragen aan
      - Voortgezet door
- KVK nummer  
De inschrijving die de onderneming/vestigingen heeft overgenomen/voortzet.
- Rechtsvorm

# 11. Signaal Adreswijziging

## 11.1 Doel

Dit signaal meldt wijzigingen in het bezoek- of postadres van een bestaande vestiging óf rechtspersoon zonder vestiging. De bron is hierbij het BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen).

### In welke situatie wordt het signaal Adres wijziging verstuurd?

Dit signaal wordt gestuurd wanneer van een bestaande vestiging óf rechtspersoon zonder vestiging het binnenlandse bezoek- of postadres wijzigt.

### Voorbeeldsituaties

Dit signaal wordt verstuurd in de volgende situaties:

- een vestiging naar een ander adres (binnen of buiten Nederland) verhuist;
- een rechtspersoon zonder vestiging naar een ander adres (binnen of buiten Nederland) verhuist;
- een wijziging van de adressering plaatsvindt (bijvoorbeeld een wijziging van gemeentegrens, postcode indeling, huisnummering in een straat of straatnaam);
- van een vestiging óf rechtspersoon zonder vestiging het bezoek- en/of postadres wijzigt;
- van een buitenlandse vennootschap het bezoek- en/of postadres wijzigt;
- een afgeschermd bezoekadres wijzigt en de afscherming van het adres blijft.

N.B.:

Er is dus geen signalering op afgeschermd adressen. Enkel in de situatie van een adreswijziging wordt een signaal verstrekt. Dit geldt ook voor het geval van de verhuizing van een al afgeschermd adres.

### Aandachtspunten

De volgende situaties met betrekking tot adressering worden niet met dit signaal gemeld:

- Wijzigen en/of afschermen van het woonadres van een natuurlijk persoon;
- Wijzigen van het woonadres van een functionaris van een organisatie (bijvoorbeeld het wijzigen van het woonadres van een bestuurder van een B.V.);
- Verplaatsen van de buitenlandse zetel naar Nederland;
- Verplaatsen van de zetel naar het buitenland;
- Wanneer bij KVK inschrijving in het Handelsregister het bezoekadres gelijk afgeschermd wordt.

\*afschermen postadres (rechtspersoon en vestiging) is niet mogelijk in het Handelsregister.

N.B.:

In het signaalbericht wordt van een afgeschermd adres de postcode van een adres niet geleverd. In het signaalbericht wordt wel aangegeven dat het adres is afgeschermd.

## 11.2 Specifieke gegevens van het signaal

In dit signaal worden de volgende bericht specifieke gegevens meegeleverd:

- Betrokken vestiging(en) (optioneel)  
Geeft aan bij welke vestiging er een wijziging in het adres heeft plaatsgevonden.

Als het vestigingsnummer niet wordt geleverd, dan het een adreswijziging van de rechtspersoon (zonder vestigingen).

- Betreft  
Geeft het soort adres aan dat is veranderd:
  - bezoek- en/of
  - postadres

De volgende waarden zijn mogelijk:

| Waarde               | Code |
|----------------------|------|
| Bezoekadres          | 01   |
| Postadres            | 02   |
| Bezoek- en postadres | 03   |

- Aanleiding  
De aanleiding voor het versturen van het signaalbericht, ofwel in dit geval de reden waarom er een adreswijziging heeft plaatsgevonden.

De volgende aanleidingen zijn mogelijk:

| Waarde                                           | Code |
|--------------------------------------------------|------|
| Verhuizing                                       | 01   |
| Wijziging van de adressaanduiding (door het BAG) | 02   |
| Wijziging overige adresgegevens                  | 03   |

# 12. Signaal Naamgeving

## 12.1 Doel

Doel van dit signaal is afnemers op de hoogte stellen van een wijziging in de naamgeving van een bestaande inschrijving in het Handelsregister.

### In welke situatie wordt het signaal Naamgeving wijziging verstuurd?

Het signaal wordt verstuurd bij:

- een wijziging van de (statutaire) naam;
- een wijziging van de 'ookGenoemd' naam/ verkorte naam;
- een nieuwe, gewijzigde of beëindigde handelsnaam.

### Voorbeeldsituaties

Voorbeelden van situaties waarin een signaal Naamgeving wordt verstuurd:

- in geval een van de handelsnamen wordt beëindigd, maar de vestiging wel blijft bestaan;
- in geval van overdracht of voortzetting, waarbij de naam wordt overgenomen door de overnemer;
- in geval van fusie en splitsing, wanneer de naam van een bestaande betrokken onderneming wordt gewijzigd;
- in geval van een liquidatie, daarbij wordt de naam veranderd met de toevoeging 'in Liquidatie';
- in geval van een Rechtsvormwijziging, bijvoorbeeld van Stichting naar Vereniging of van Besloten Vennootschap naar Naamloze Vennootschap;
- in geval van een faillissement, onderneming verdwijnt maar de inschrijving (KVK-nummer) blijft bestaan;
- wanneer de 'ookGenoemd' naam wordt toegevoegd of wordt gewijzigd;
- wanneer de (statutaire) naam wordt gewijzigd;
- wanneer de handelsnaam wordt toegevoegd, gewijzigd en wanneer de handelsnaam komt te vervallen;
- toevoegen commerciële nevenvestiging met nieuwe handelsnaam;
- toevoegen niet commerciële nevenvestiging met nieuwe naam;
- wanneer de naam wordt gecorrigeerd.

Voorbeelden van situaties waarin **geen** signaal Naamgeving wordt verstuurd:

- wanneer een nieuwe onderneming zich inschrijft of een bestaande onderneming zich uitschrijft;
- uitschrijven commerciële nevenvestiging waarbij handelsnaam verdwijnt;
- uitschrijven niet commerciële nevenvestiging waarbij naam verdwijnt
- in geval van overdracht of voortzetting, wanneer onderneming beëindigd de naam verdwijnt
- in geval van voornemen tot fusie/splitsing wordt geregistreerd bij verdwijnende rechtspersoon;
- wanneer de rechtspersoon in oprichting tijdelijke naam BV in oprichting (i.o.) wijzigt in een BV;

### Aandachtspunten

- Het bijvoeglijke naamwoord 'statutaire' wordt formeel niet meer gevoerd. Het begrip 'statutaire naam' is nu 'naam' geworden.
- Een niet commerciële vestiging van een onderneming heeft geen handelsnaam, maar een naam. Daarnaast kan een niet commerciële vestiging ook een 'ookGenoemd' naam hebben.
- De 'ookGenoemd' naam valt onder de (statutaire) naam. Wanneer de 'ookGenoemd' naam wijzigt (en de statutaire naam niet), wordt dat aangegeven bij de (statutaire) naam.

## 12.2 Specifieke gegevens van het signaal

- Naam Ja/Nee

Deze indicatie geeft aan of de (statutaire) naam wel of niet is gewijzigd.

Ja = gewijzigde (statutaire) naam en/of 'ookGenoemd'

Nee = niet gewijzigde (statutaire) naam en/of 'ookGenoemd'

Het kan voorkomen dat er geen (statutaire) naam wordt gevoerd, bijv. bij een Eenmanszaak.

In dit geval wordt de indicatie niet geleverd.

- Handelsnaam Ja/Nee

Deze indicatie geeft aan of de handelsnaam wel of niet is gewijzigd.

Ja = gewijzigde handelsnaam

Nee = niet gewijzigde handelsnaam

Het kan voorkomen dat er geen handelsnaam wordt gevoerd, bijv. wanneer er geen onderneming is.

In dit geval wordt de indicatie niet geleverd.

- Betrokken vestigingen

Dit veld geeft aan voor welk vestiging de wijziging heeft plaatsgevonden. Dit wordt door middel van vestigingsnummer weergegeven. Het kan voorkomen dat voor een vestiging meerdere wijzigingen zijn.

Indien dit voorkomt en de wijziging is binnen één mutatie doorgevoerd in het Handelsregister, dan kunnen in het signaalbericht meerdere vestigingsnummers worden weergegeven. Dit geldt voor één vestiging met meerdere naam wijzigingen zoals, vervallen handelsnaam en opvoeren van een nieuwe handelsnaam. Dan wordt dezelfde vestigingsnummer meerdere keren weergegeven bij dit gegeven.

# 13. Signaal FusieSplitsing

## 13.1 Doel

Doel van dit signaal is afnemers op de hoogte stellen wanneer een Fusie- of Splitsingsvoorstel is gedeponereerd, gerealiseerd of beëindigd (= ingetrokken/vernietigd of vervallen).

### In welke situatie wordt het signaal FusieSplitsing verstuurd?

U ontvangt het signaal FusieSplitsing wanneer:

- een fusie- of splitsingsvoorstel is gedeponereerd (status: voorstel)
- een voorstel is gerealiseerd (status: gerealiseerd)
- een voorstel is beëindigd (status: voorstel ingetrokken, voorstel vernietigd of voorstel vervallen)
- corrigeren van een fusie- of splitsingsvoorstel

### Voorbeeldsituaties

Voorbeelden van situaties waarin een signaal FusieSplitsing wordt verstuurd:

- Wanneer een B.V. een fusie- en splitsingsvoorstel heeft gedeponereerd;
- Wanneer een Stichting betrokken is bij een fusie- of splitsingsvoorstel;
  - Een organisatie kan verkrijgend, verdwijnend of toekennend zijn bij Fusies
  - Een organisatie kan splitsend, verkrijgend of toekennend zijn bij Splitsingen
- Wanneer Fusie- of splitsingsvoorstel is gerealiseerd;
- Wanneer een Fusie- of splitsingsvoorstel is ingetrokken, vernietigd of vervallen.

### Aandachtspunten

- De juridische Fusie en Splitsing is alleen mogelijk tussen/voor:
  - besloten vennootschappen
  - naamloze vennootschappen
  - verenigingen, met volledige rechtsbevoegdheid
  - stichtingen
  - coöperaties en
  - onderlinge waarborgmaatschappijen

Verenigingen zonder volledige rechtsbevoegdheid, Vereniging van Eigenaars (VvE) en Kerkgenootschappen\* kunnen **niet juridisch fuseren**.

\*Kerkelijke rechtspersonen kunnen wel samenvoegen/fuseren. Deze samenvoeging/fusie vindt plaats naar kerkelijk recht. Boek 2 BW is hier in beginsel niet van toepassing. De fusie registreren wij niet in het Handelsregister.

Verenigingen zonder volledige rechtsbevoegdheid, Vereniging van Eigenaars (VvE) en Kerkgenootschappen\* kunnen **niet juridisch splitsen**.

\*Kerkelijke rechtspersonen kunnen wel splitsen. Deze splitsing vindt plaats naar kerkelijk recht. Boek 2 BW is hier in beginsel niet van toepassing. De splitsing registreren wij niet in het Handelsregister.

## 13.2 Specifieke gegevens van het signaal

De specifieke gegevens voor het signaal FusieSplitsing zijn:

- Type  
Geeft aan of het een fusie of een splitsing betreft.  
Het kan de volgende waarden bevatten:
  - Fusie
  - Splitsing
- Status  
Geeft de status aan van het fusie- of splitsingsvoorstel (deponering).  
Het kan de volgende waarden bevatten:
  - Voorstel
  - Gerealiseerd
  - Beëindigd
    - voorstel\_ingetrokken
    - voorstel\_vernietigd
    - voorstel\_vervallen
- Betrokken Ondernemingen (KVK nummers)  
Geeft een opsomming van de KVK nummers van alle partij(en) die bij deze fusie of splitsing betrokken is/zijn.
- Startdatum  
De ingangsdatum van de fusie of splitsing. Niet de registratiedatum.
- Rol  
De betrokken ondernemingen (KVK nummers) en hun rol in de fusie of splitsing.  
Het kan de volgende waarden bevatten:
  - Toekennend
  - Verkrijgend
  - Verdwijnend
  - Splitsend

## 14. Voorbeelden

In dit hoofdstuk illustreren we aan de hand van enkele XML-voorbeelden welke informatie in een signaalbericht kan voorkomen. Ter verduidelijking: de signaalberichten van de KMS API zijn echter in JSON-formaat.

### Voorbeeld 1

Stel bij een inschrijving (KVK-nummer = 12345678) wijzigt:

- de Non-Mailing-Indicator (valt in het gegevensblok MA/Onderneming)
- het bezoekadres van de hoofdvestiging 1234566654321 (valt in het gegevensblok Vestiging)
- jaarstuk (valt in het gegevensblok Deponering)

In het signaal is dit dan als volgt weergegeven:

- ✓ Maatschappelijke Activiteit / Onderneming (KvK-nummer = 12345678) – want NMI is veranderd.
  - ☐ Eigenaar (RSIN 098765432112)
  - ☐ Functionaris
  - ☐ Vestiging (nevenvestiging 123456789012)
  - ☐ Vestiging (nevenvestiging 210987654321)
- ✓ Vestiging (hoofdvestiging 1234566654321) – want bezoekadres is veranderd
- ✓ Deponering – van een Jaarstuk

### Voorbeeld 2

Stel bij een inschrijving (KVK-nummer = 12345678) wijzigt:

- de inschrijving is door een rechterlijke uitspraak failliet verklaard;
- er treedt een bestuurder uit;
- er treedt een curator toe.

In het signaal is dit dan als volgt weergegeven:

- ☐ Maatschappelijke Activiteit / Onderneming (KvK-nummer = 12345678)
  - ✓ Eigenaar (RSIN 098765432112) – want eigenaar is failliet verklaard
  - ✓ Functionaris - want bestuurder is uitgetreden en een curator is toegetreden
  - ☐ Vestiging (nevenvestiging 123456789012)
  - ☐ Vestiging (nevenvestiging 210987654321)
  - ☐ Vestiging (hoofdvestiging 1234566654321)
  - ☐ Deponering

### Voorbeeld 3

Stel bij een inschrijving (KVK-nummer = 12345678) wijzigt:

- De jaarrekening van het afgelopen boekjaar is gedeponeed

In het signaal is dit dan als volgt weergegeven:

- ☐ Maatschappelijke Activiteit / Onderneming (KVK-nummer = 12345678)
  - ☐ Eigenaar (RSIN 098765432112)
  - ☐ Functionaris
  - ☐ Vestiging (nevenvestiging 123456789012)
  - ☐ Vestiging (nevenvestiging 210987654321)
  - ☐ Vestiging (hoofdvestiging 1234566654321)
  - ✓ Deponering – want een jaarrekening is gedeponeed

## Voorbeeld 4

Stel bij een inschrijving (KVK-nummer=87654321) wijzigt:

- De naam van de vestiging (nevenvestiging 000087654321):

In het signaal is dit dan als volgt weergegeven:

- ☐ Gewijzigde gegevens (KVK-nummer = 87654321)
  - ✓ Naamgeving
  - ☐ Activiteiten
  - ☐ Adresgegevens
  - ☐ Gevolmachtigden

## Voorbeeld XML van een volledig Signaal Nieuwe Inschrijving

```
<ns3:SignaalNieuweInschrijving
xmlns:ns3="http://schemas.kvk.nl/schemas/hrip/mutatie/nieuweinschrijving/2023/01"
xmlns="http://schemas.kvk.nl/schemas/hrip/bericht/2018/01">
  <berichtId>6fd5973b-59a7-411f-9427-08caf8f46bb4</berichtId>
  <registratied>-409fh6ec:18s58c8155s:2ed2</registratied>
  <registratieTijdstip>20231201132051485</registratieTijdstip>
  <heeftBetrekkingOp>
    <kvkNummer>12345678</kvkNummer>
    <nonMailing>Ja</nonMailing>
    <totaalWerkzamePersonen>9</totaalWerkzamePersonen>
    <heeftAlsEigenaar>
      <rechtspersoon>
        <persoonRechtsvorm>Besloten Vennootschap</persoonRechtsvorm>
        <rsin>873723867</rsin>
        <bezoekadres>
          <postcode>
            <cijfercombinatie>3511</cijfercombinatie>
            <lettercombinatie>BT</lettercombinatie>
          </postcode>
          <afgeschermd>Nee</afgeschermd>
        </bezoekadres>
      </rechtspersoon>
    </heeftAlsEigenaar>
    <wordtUitgeoefendIn>
      <vestigingsnummer>000070073065</vestigingsnummer>
      <bezoekadres>
        <postcode>
          <cijfercombinatie>3511</cijfercombinatie>
          <lettercombinatie>BT</lettercombinatie>
        </postcode>
        <afgeschermd>Nee</afgeschermd>
      </bezoekadres>
    <activiteit>
      <sbiCode>2051</sbiCode>
      <isHoofdactiviteit>Ja</isHoofdactiviteit>
```

```
</activiteit>
<isHoofdvestiging>Ja</isHoofdvestiging>
<totaalWerkzamePersonen>9</totaalWerkzamePersonen>
</wordtUitgeoefendIn>
</heeftBetrekkingOp>
<indicatieCorrectie>Nee</indicatieCorrectie>
<ns3:startdatum>20231201</ns3:startdatum>
<ns3:aanleiding>
  <code>OR</code>
  <omschrijving>Oprichten</omschrijving>
</ns3:aanleiding>
</ns3:SignaalNieuweInschrijving>
```

## Voorbeeld XML van een volledig Signaal Gewijzigde Inschrijving

```
<ns4:SignaalGewijzigdeInschrijving
xmlns:ns4="http://schemas.kvk.nl/schemas/hrip/mutatie/gewijzigdeinschrijving/2023/01"
xmlns="http://schemas.kvk.nl/schemas/hrip/bericht/2018/01">
  <berichtId>7307c0c3-d4c2-411b-95c1-bcf27d85952e</berichtId>
  <registratied>169hf31f:11c7bb7c4ca:3fh4</registratied>
  <registratieTijdstip>20231201080348568</registratieTijdstip>
  <heeftBetrekkingOp>
    <kvkNummer>12345678</kvkNummer>
    <nonMailing>Nee</nonMailing>
    <totaalWerkzamePersonen>0</totaalWerkzamePersonen>
    <heeftAlsEigenaar>
      <rechtspersoon>
        <persoonRechtsvorm>Besloten Vennootschap</persoonRechtsvorm>
        <rsin>865970637</rsin>
        <bezoekadres>
          <postcode>
            <cijfercombinatie>3511</cijfercombinatie>
            <lettercombinatie>BT</lettercombinatie>
          </postcode>
          <afgeschermd>Nee</afgeschermd>
        </bezoekadres>
      </rechtspersoon>
    </heeftAlsEigenaar>
    <wordtUitgeoefendIn>
      <vestigingsnummer>000057904679</vestigingsnummer>
      <bezoekadres>
        <postcode>
          <cijfercombinatie>3511</cijfercombinatie>
          <lettercombinatie>BT</lettercombinatie>
        </postcode>
        <afgeschermd>Nee</afgeschermd>
      </bezoekadres>
      <activiteit>
        <sbiCode>6420</sbiCode>
        <isHoofdactiviteit>Ja</isHoofdactiviteit>
      </activiteit>
      <isHoofdvestiging>Ja</isHoofdvestiging>
      <totaalWerkzamePersonen>0</totaalWerkzamePersonen>
    </wordtUitgeoefendIn>
  </heeftBetrekkingOp>
  <indicatieCorrectie>Nee</indicatieCorrectie>
  <ns4:heeftGewijzigdeGegevens>
    <ns4:maOnderneming>
      <ns4:algemeen>Ja</ns4:algemeen>
    </ns4:maOnderneming>
    <ns4:eigenaar>
```

```

<ns4:eenmanszaak>Nee</ns4:eenmanszaak>
<ns4:rechtspersoonInOprichting>Nee</ns4:rechtspersoonInOprichting>
<ns4:eenmanszaakMetMeerdereEigenaren>Nee</ns4:eenmanszaakMetMeerdereEigenaren>
<ns4:samenwerkingsverband>Nee</ns4:samenwerkingsverband>
<ns4:rechtspersoon>Ja</ns4:rechtspersoon>
<ns4:rechtspersoonAdresgegevens>Nee</ns4:rechtspersoonAdresgegevens>
<ns4:rechtspersoonActiviteiten>Nee</ns4:rechtspersoonActiviteiten>
<ns4:bijzondererechtstoestand>Nee</ns4:bijzondererechtstoestand>
<ns4:ontbindingEnLiquidatie>Nee</ns4:ontbindingEnLiquidatie>
<ns4:beperkingInRechtshandeling>Nee</ns4:beperkingInRechtshandeling>
<ns4:fusieEnSplitsing>Nee</ns4:fusieEnSplitsing>
<ns4:buitenlandseVennootschap>Nee</ns4:buitenlandseVennootschap>
</ns4:eigenaar>
<ns4:vestigingen>
  <ns4:gewijzigdevestiging>
    <ns4:vestigingsnummer>000057904669</ns4:vestigingsnummer>
    <ns4:algemeen>Ja</ns4:algemeen>
    <ns4:naamgeving>Ja</ns4:naamgeving>
    <ns4:activiteiten>Ja</ns4:activiteiten>
    <ns4:adresgegevens>Ja</ns4:adresgegevens>
    <ns4:gevolmachtigden>Nee</ns4:gevolmachtigden>
  </ns4:gewijzigdevestiging>
</ns4:vestigingen>
<ns4:functionarissen>
  <ns4:gemachtigde>Nee</ns4:gemachtigde>
  <ns4:aansprakelijke>Nee</ns4:aansprakelijke>
  <ns4:publiekRechtelijkeFunctionaris>Nee</ns4:publiekRechtelijkeFunctionaris>
  <ns4:overigeFunctionaris>Ja</ns4:overigeFunctionaris>
  <ns4:bestuursfunctie>Ja</ns4:bestuursfunctie>
  <ns4:functionarisBijzondereRechtstoestand>Nee<
    /ns4:functionarisBijzondereRechtstoestand>
</ns4:functionarissen>
<ns4:deponeringen/>
</ns4:heeftGewijzigdeGegevens>
</ns4:SignaalGewijzigdeInschrijving>

```

## Voorbeeld XML van een volledig Signaal Gewijzigde Vestiging

```
<ns3:SignaalGewijzigdeVestiging
xmlns:ns3="http://schemas.kvk.nl/schemas/hrip/mutatie/gewijzigdevestiging/2024/01"
xmlns="http://schemas.kvk.nl/schemas/hrip/bericht/2018/01">
  <berichtId>5d1d058d-06bb-4cd3-bbab-a60a904b8d98</berichtId>
  <registratied>13070531:192d2190dd9:71eb</registratied>
  <registratieTijdstip>20241028084846041</registratieTijdstip>
  <heeftBetrekkingOp>
    <kvkNummer>87654321</kvkNummer>
    <nonMailing>Ja</nonMailing>
  </heeftBetrekkingOp>
  <indicatieCorrectie>Nee</indicatieCorrectie>
  <ns3:vestigingDetails>
    <ns3:vestigingsnummer>000087654321</ns3:vestigingsnummer>
    <ns3:isHoofdvestiging>Ja</ns3:isHoofdvestiging>
    <ns3:isCommercieel>Ja</ns3:isCommercieel>
    <ns3:gewijzigdeGegevens>
      <ns3:naamgeving>Ja</ns3:naamgeving>
      <ns3:activiteiten>Nee</ns3:activiteiten>
      <ns3:adresgegevens>Nee</ns3:adresgegevens>
      <ns3:gevolmachtigden>Nee</ns3:gevolmachtigden>
    </ns3:gewijzigdeGegevens>
  </ns3:vestigingDetails>
</ns3:SignaalGewijzigdeVestiging>
```

## Voorbeeld XML van een volledig Signaal Beëindiging

```
<ns3:SignaalBeëindiging
xmlns:ns3="http://schemas.kvk.nl/schemas/hrip/mutatie/beeindiging/2025/01"
xmlns="http://schemas.kvk.nl/schemas/hrip/bericht/2018/01">
  <berichtId>693a8295-aaaa-44b6-8e20-71885dcf30cd</berichtId>
  <registratied>-7790865c:15f7c1b0780:2779</registratied>
  <registratieTijdstip>20171102111031327</registratieTijdstip>
  <heeftBetrekkingOp>
    <kvkNummer>71236333</kvkNummer>
    <nonMailing>Nee</nonMailing>
    <totaalWerkzamePersonen>2</totaalWerkzamePersonen>
    <heeftAlsEigenaar>
      <rechtspersoon>
        <persoonRechtsvorm>Kapitaalvennootschap binnen EER</persoonRechtsvorm>
        <rsin>859282119</rsin>
        <bezoekadres>
          <postcode>
            <cijfercombinatie>3161</cijfercombinatie>
            <lettercombinatie>SF</lettercombinatie>
          </postcode>
          <afgeschermd>Nee</afgeschermd>
        </bezoekadres>
      </rechtspersoon>
    </heeftAlsEigenaar>
    <wordtUitgeoefendIn>
      <vestigingsnummer>000040834468</vestigingsnummer>
      <bezoekadres>
        <postcode>
          <cijfercombinatie>3161</cijfercombinatie>
          <lettercombinatie>SF</lettercombinatie>
        </postcode>
        <afgeschermd>Nee</afgeschermd>
      </bezoekadres>
      <isHoofdvestiging>Ja</isHoofdvestiging>
      <totaalWerkzamePersonen>2</totaalWerkzamePersonen>
    </wordtUitgeoefendIn>
  </heeftBetrekkingOp>
  <ns3:startdatum>20171102</ns3:startdatum>
  <ns3:aanleiding>
    <code>FS</code>
    <omschrijving>Fuseren</omschrijving>
  </ns3:aanleiding>
</ns3:SignaalBeëindiging>
```

## Voorbeeld XML van een volledig Signaal Rechtsvormwijziging

```
<ns3:SignaalRechtsvormwijziging
xmlns:ns3="http://schemas.kvk.nl/schemas/hrip/mutatie/rechtsvormwijziging/2025/01"
xmlns="http://schemas.kvk.nl/schemas/hrip/bericht/2018/01">
  <berichtId>9e0a44ab-a850-4fd5-957a-265905100a8d</berichtId>
  <registratied>66ba361b:16316932b02:-3729</registratied>
  <registratieTijdstip>20180430144955778</registratieTijdstip>
  <heeftBetrekkingOp>
    <kvkNummer>73292486</kvkNummer>
    <nonMailing>Nee</nonMailing>
    <totaalWerkzamePersonen>3</totaalWerkzamePersonen>
    <heeftAlsEigenaar>
      <rechtspersoon>
        <persoonRechtsvorm>Besloten Vennootschap</persoonRechtsvorm>
        <rsin>860564198</rsin>
        <bezoekadres>
          <postcode>
            <cijfercombinatie>6622</cijfercombinatie>
            <lettercombinatie>QQ</lettercombinatie>
          </postcode>
          <afgeschermd>Nee</afgeschermd>
        </bezoekadres>
      </rechtspersoon>
    </heeftAlsEigenaar>
    <wordtUitgeoefendIn>
      <vestigingsnummer>000043988865</vestigingsnummer>
      <bezoekadres>
        <postcode>
          <cijfercombinatie>6622</cijfercombinatie>
          <lettercombinatie>QQ</lettercombinatie>
        </postcode>
        <afgeschermd>Nee</afgeschermd>
      </bezoekadres>
      <activiteit>
        <sbiCode>0143</sbiCode>
        <isHoofdactiviteit>Ja</isHoofdactiviteit>
      </activiteit>
      <isHoofdvestiging>Ja</isHoofdvestiging>
      <totaalWerkzamePersonen>3</totaalWerkzamePersonen>
    </wordtUitgeoefendIn>
  </heeftBetrekkingOp>
  <ns3:startdatum>20180331</ns3:startdatum>
  <ns3:persoonRechtsvormOud>Coöperatie</ns3:persoonRechtsvormOud>
</ns3:SignaalRechtsvormwijziging>
```

## Voorbeeld XML van een volledig Signaal VoortzettingEnOverdracht

```
<ns3:SignaalVoortzettingEnOverdracht
xmlns:ns3="http://schemas.kvk.nl/schemas/hrip/mutatie/voortzettingenoverdracht/2025/01"
xmlns="http://schemas.kvk.nl/schemas/hrip/bericht/2018/01">
  <berichtId>05a82e75-fb8f-4071-b07e-7d3553eb2bed</berichtId>
  <registratied>63601b86:1869d52cf24:-4098</registratied>
  <registratieTijdstip>20230301141916683</registratieTijdstip>
  <heeftBetrekkingOp>
    <kvkNummer>91162181</kvkNummer>
    <nonMailing>Nee</nonMailing>
    <totaalWerkzamePersonen>1</totaalWerkzamePersonen>
    <heeftAlsEigenaar>
      <natuurlijkPersoon>
        <persoonRechtsvorm>Eenmanszaak</persoonRechtsvorm>
      </natuurlijkPersoon>
    </heeftAlsEigenaar>
    <wordtUitgeoefendIn>
      <vestigingsnummer>000067170129</vestigingsnummer>
      <bezoekadres>
        <postcode>
          <cijfercombinatie>7856</cijfercombinatie>
          <lettercombinatie>QQ</lettercombinatie>
        </postcode>
        <afgeschermd>Nee</afgeschermd>
      </bezoekadres>
      <activiteit>
        <sbiCode>01241</sbiCode>
        <isHoofdactiviteit>Ja</isHoofdactiviteit>
      </activiteit>
      <isHoofdvestiging>Ja</isHoofdvestiging>
      <totaalWerkzamePersonen>1</totaalWerkzamePersonen>
    </wordtUitgeoefendIn>
  </heeftBetrekkingOp>
  <indicatieCorrectie>Nee</indicatieCorrectie>
  <ns3:startdatum>20230219</ns3:startdatum>
  <ns3:voortzettingEnOverdracht>
    <ns3:betrokkenVestigingen>
      <ns3:vestigingsnummer>000067170145</ns3:vestigingsnummer>
    </ns3:betrokkenVestigingen>
    <ns3:rolBijVoortzettingOverdracht>
      <code>OG</code>
      <omschrijving>Overgedragen aan</omschrijving>
    </ns3:rolBijVoortzettingOverdracht>
    <ns3:kvkNummer>91162238</ns3:kvkNummer>
    <ns3:persoonRechtsvorm>Stichting</ns3:persoonRechtsvorm>
  </ns3:voortzettingEnOverdracht>
```

## Voorbeeld XML van een volledig Signaal Adreswijziging

```
<ns3:SignaalAdreswijziging xmlns:ns3="http://schemas.kvk.nl/schemas/hrip/mutatie/
adreswijziging/2025/01" xmlns="http://schemas.kvk.nl/schemas/hrip/bericht/2018/01">
  <berichtId>a4acfa38-b803-4564-9c30-de02ab3c56d4</berichtId>
  <registratied>-30b5ebf6:19a25360efe:201e</registratied>
  <registratieTijdstip>20251027112822029</registratieTijdstip>
  <heeftBetrekkingOp>
    <kvkNummer>42456576</kvkNummer>
    <nonMailing>Ja</nonMailing>
    <totaalWerkzamePersonen>1</totaalWerkzamePersonen>
    <heeftAlsEigenaar>
      <natuurlijkPersoon>
        <persoonRechtsvorm>Eenmanszaak</persoonRechtsvorm>
      </natuurlijkPersoon>
    </heeftAlsEigenaar>
    <wordtUitgeoefendIn>
      <vestigingsnummer>000081047940</vestigingsnummer>
      <bezoekadres>
        <postcode>
          <cijfercombinatie>2391</cijfercombinatie>
          <lettercombinatie>BT</lettercombinatie>
        </postcode>
        <afgeschermd>Nee</afgeschermd>
      </bezoekadres>
      <activiteit>
        <sbiCode>01700</sbiCode>
        <isHoofdactiviteit>Ja</isHoofdactiviteit>
      </activiteit>
      <isHoofdvestiging>Ja</isHoofdvestiging>
      <totaalWerkzamePersonen>1</totaalWerkzamePersonen>
    </wordtUitgeoefendIn>
  </heeftBetrekkingOp>
  <indicatieCorrectie>Nee</indicatieCorrectie>
  <ns3:startdatum>20251027</ns3:startdatum>
  <ns3:adreswijziging>
    <ns3:vestigingsnummer>000081047940</ns3:vestigingsnummer>
    <ns3:betreft>
      <code>01</code>
      <omschrijving>Bezoekadres</omschrijving>
    </ns3:betreft>
    <ns3:aanleiding>
      <code>01</code>
      <omschrijving>Verhuizing</omschrijving>
    </ns3:aanleiding>
  </ns3:adreswijziging>
</ns3:SignaalAdreswijziging>
```

## Voorbeeld XML van een volledig Signaal Naamgeving

```
<ns3:SignaalNaamgeving xmlns:ns3="http://schemas.kvk.nl/schemas/hrip/mutatie/
naamgeving/2025/01" xmlns="http://schemas.kvk.nl/schemas/hrip/bericht/2018/01">
  <berichtId>43b2aa62-5301-4681-b02d-6d56b00a3a33</berichtId>
  <registratieId>-46ef610c:19a256aca7e:-6e5a</registratieId>
  <registratieTijdstip>20251027124259067</registratieTijdstip>
  <heeftBetrekkingOp>
    <kvkNummer>42456666</kvkNummer>
    <nonMailing>Nee</nonMailing>
    <totaalWerkzamePersonen>132</totaalWerkzamePersonen>
    <heeftAlsEigenaar>
      <natuurlijkPersoon>
        <persoonRechtsvorm>Eenmanszaak</persoonRechtsvorm>
      </natuurlijkPersoon>
    </heeftAlsEigenaar>
    <wordtUitgeoefendIn>
      <vestigingsnummer>000081048815</vestigingsnummer>
      <bezoekadres>
        <postcode>
          <cijfercombinatie>2998</cijfercombinatie>
          <lettercombinatie>AA</lettercombinatie>
        </postcode>
        <afgeschermd>Nee</afgeschermd>
      </bezoekadres>
      <activiteit>
        <sbiCode>01133</sbiCode>
        <isHoofdactiviteit>Ja</isHoofdactiviteit>
      </activiteit>
      <isHoofdvestiging>Ja</isHoofdvestiging>
      <totaalWerkzamePersonen>93</totaalWerkzamePersonen>
    </wordtUitgeoefendIn>
    <wordtUitgeoefendIn>
      <vestigingsnummer>000081048823</vestigingsnummer>
      <bezoekadres>
        <postcode>
          <cijfercombinatie>7322</cijfercombinatie>
          <lettercombinatie>AA</lettercombinatie>
        </postcode>
        <afgeschermd>Nee</afgeschermd>
      </bezoekadres>
      <activiteit>
        <sbiCode>01133</sbiCode>
        <isHoofdactiviteit>Ja</isHoofdactiviteit>
      </activiteit>
      <isHoofdvestiging>Nee</isHoofdvestiging>
      <totaalWerkzamePersonen>39</totaalWerkzamePersonen>
    </wordtUitgeoefendIn>
  </wordtUitgeoefendIn>
</ns3:SignaalNaamgeving>
```

```
</heeftBetrekkingOp>
<indicatieCorrectie>Nee</indicatieCorrectie>
<ns3:wijzigingNaam>
  <ns3:statutaireNaam>Nee</ns3:statutaireNaam>
  <ns3:handelsNaam>Ja</ns3:handelsNaam>
</ns3:wijzigingNaam>
<ns3:betrokkenVestigingen>
  <ns3:vestigingsnummer>000081048807</ns3:vestigingsnummer>
  <ns3:vestigingsnummer>000081048815</ns3:vestigingsnummer>
  <ns3:vestigingsnummer>000081048823</ns3:vestigingsnummer>
</ns3:betrokkenVestigingen>
</ns3:SignaalNaamgeving>
```

## Voorbeeld XML van een volledig Signaal FusieSplitsing

```
<ns3:SignaalFusieSplitsing xmlns:ns3="http://schemas.kvk.nl/schemas/hrip/mutatie/fusiesplitsing/2025/01" xmlns="http://schemas.kvk.nl/schemas/hrip/bericht/2018/01" xmlns:ns4="http://schemas.kvk.nl/schemas/hrip/signaal/fusiesplitsing">
  <berichtId>f444f7c1-9ce9-4b43-9a54-5469563b1b8f</berichtId>
  <registratied>-7790865c:15f7c1b0780:2779</registratied>
  <registratieTijdstip>20171102111031327</registratieTijdstip>
  <heeftBetrekkingOp>
    <kvkNummer>71236236</kvkNummer>
    <nonMailing>Nee</nonMailing>
    <totaalWerkzamePersonen>25</totaalWerkzamePersonen>
    <heeftAlsEigenaar>
      <rechtspersoon>
        <persoonRechtsvorm>Naamloze Vennootschap</persoonRechtsvorm>
        <rsin>859282041</rsin>
        <bezoekadres>
          <postcode>
            <cijfercombinatie>2911</cijfercombinatie>
            <lettercombinatie>QQ</lettercombinatie>
          </postcode>
          <afgeschermd>Nee</afgeschermd>
        </bezoekadres>
      </rechtspersoon>
    </heeftAlsEigenaar>
    <wordtUitgeoefendIn>
      <vestigingsnummer>000040834328</vestigingsnummer>
      <bezoekadres>
        <postcode>
          <cijfercombinatie>2911</cijfercombinatie>
          <lettercombinatie>QQ</lettercombinatie>
        </postcode>
        <afgeschermd>Nee</afgeschermd>
      </bezoekadres>
      <activiteit>
        <sbiCode>01411</sbiCode>
        <isHoofdactiviteit>Ja</isHoofdactiviteit>
      </activiteit>
      <isHoofdvestiging>Ja</isHoofdvestiging>
      <totaalWerkzamePersonen>23</totaalWerkzamePersonen>
    </wordtUitgeoefendIn>
    <wordtUitgeoefendIn>
      <vestigingsnummer>000040834468</vestigingsnummer>
      <bezoekadres>
        <postcode>
          <cijfercombinatie>3161</cijfercombinatie>
          <lettercombinatie>SF</lettercombinatie>
        </postcode>
```

```
<afgeschermd>Nee</afgeschermd>
</bezoekadres>
<activiteit>
  <sbiCode>01301</sbiCode>
  <isHoofdactiviteit>Ja</isHoofdactiviteit>
</activiteit>
<isHoofdvestiging>Nee</isHoofdvestiging>
<totaalWerkzamePersonen>2</totaalWerkzamePersonen>
</wordtUitgeoefendIn>
</heeftBetrekkingOp>
<indicatieCorrectie>Nee</indicatieCorrectie>
<ns3:fusieSplitsing>
  <ns3:type>fusie</ns3:type>
  <ns3:status>gerealiseerd</ns3:status>
  <ns3:betrokkenOndernemingen>
    <ns4:kvkNummer>71236333</ns4:kvkNummer>
    <ns4:kvkNummer>71236236</ns4:kvkNummer>
  </ns3:betrokkenOndernemingen>
  <ns3:startdatum>20171102</ns3:startdatum>
  <ns3:rol>verkrijgend</ns3:rol>
</ns3:fusieSplitsing>
</ns3:SignaalFusieSplitsing>
```