

KVK MUTATIESERVICE CATALOGUS V1.4

April 2026

Versiebeheer

Versie	Datum	Wijzigingen
1.0	december 2023	Signaal catalogus KVK Mutatieservice; beschrijving signalen Nieuwe Inschrijving en Gewijzigde Inschrijving
1.1	februari 2025	Beschrijving Signaal Gewijzigde Vestiging
1.2	24 april 2025	Beschrijving Signaal Beëindiging, Signaal Rechtsvormwijziging en SignaalVoortzettingEnOverdracht
1.3	30 oktober 2025	Beschrijving Signaal Adreswijziging, Signaal Naamgeving en Signaal FusieSplitsing
1.4	April 2026	Beschrijving Signaal Activiteitenwijziging, Signaal Insolventie en Signaal Functionarischwijziging

Inhoud

1. Inleiding	4
2. Overzicht signalen	5
2.1 Welke versies van de signalen zijn beschikbaar?	5
3. De signalen	7
Wanneer ontvangt u een signaal?	7
Welke signalen ontvangt u?	8
Welke informatie krijgt u met het signaal?	8
4. Generieke gegevens in het signaalbericht	9
5. Signaal Nieuwe Inschrijving	10
5.1 Doel	10
5.2 Specifieke gegevens van het signaal	10
6. Signaal Gewijzigde Inschrijving	11
6.1 Doel	11
6.2 Specifieke gegevens van het signaal	11
7. Signaal Gewijzigde Vestiging	12
7.1 Doel	12
7.2 Specifieke gegevens van het signaal	12
8. Signaal Beëindiging	13
8.1 Doel	13
8.2 Specifieke gegevens van het signaal	13
9. Signaal Rechtsvormwijziging	14
9.1 Doel	14
9.2 Specifieke gegevens van het signaal	15
10. Signaal VoortzettingEnOverdracht	16
10.1 Doel	16
10.2 Specifieke gegevens van het signaal	17
11. Signaal Adreswijziging	18
11.1 Doel	18
11.2 Specifieke gegevens van het signaal	19

12. Signaal Naamgeving	20
12.1 Doel	20
12.2 Specifieke gegevens van het signaal	21
13. Signaal FusieSplitsing	22
13.1 Doel	22
13.2 Specifieke gegevens van het signaal	23
14. Signaal Activiteitenwijziging	24
14.1 Doel	24
14.2 Specifieke gegevens van het signaal	25
15. Signaal Insolventie	26
15.1 Doel	26
15.2 Specifieke gegevens van het signaal	27
16. Signaal Functionariswijziging	28
16.1 Doel	28
16.2 Specifieke gegevens van het signaal	28
17. Voorbeelden	31
Voorbeeld 1	31
Voorbeeld 2	31
Voorbeeld 3	31
Voorbeeld 4	32
Voorbeeld XML van een volledig Signaal Nieuwe Inschrijving	33
Voorbeeld XML van een volledig Signaal Gewijzigde Inschrijving	34
Voorbeeld XML van een volledig Signaal Gewijzigde Vestiging	36
Voorbeeld XML van een volledig Signaal Beëindiging	37
Voorbeeld XML van een volledig Signaal Rechtsvormwijziging	38
Voorbeeld XML van een volledig Signaal VoortzettingEnOverdracht	39
Voorbeeld XML van een volledig Signaal Adreswijziging	40
Voorbeeld XML van een volledig Signaal Naamgeving	41
Voorbeeld XML van een volledig Signaal FusieSplitsing	43
Voorbeeld XML van een volledig Signaal Activiteitenwijziging	45
Voorbeeld XML van een volledig Signaal Insolventie	46
Voorbeeld XML van een volledig Signaal Functionariswijziging	48

1. Inleiding

Jaarlijks verandert er bij zestig procent van de Nederlandse bedrijven iets in hun gegevens. Denk aan wijzigingen in de bedrijfsactiviteit, een nieuwe handelsnaam of een adreswijziging.

Via een notificatie (signaal) vanuit de KVK Mutatieservice informeren wij u real time bij elke verandering in het Handelsregister. We signaleren alleen op wijzigingen in openbare Handelsregistergegevens. Wij sturen geen signaal van gegevens die niet verstrekt mogen worden, zoals privégegevens van functionarissen, afgeschermd adressen en communicatiegegevens als e-mailadressen en telefoonnummers. Wilt u op basis van de ontvangen signalen over wijzigingen in het Handelsregister gedetailleerde informatie, dan kunt u betrouwbare en actuele gegevens ophalen via één van onze KVK Handelsregisterproducten.

2. Overzicht signalen

Signaal	Globale signaalbeschrijving
Nieuwe Inschrijving	Treedt op als er een nieuw KVK-nummer wordt geregistreerd in het Handelsregister.
Gewijzigde Inschrijving	Treedt op als bij een bestaande organisatie wijzigingen plaatsvinden.
Gewijzigde Vestiging	Treedt op als wijzigingen plaatsvinden bij vestigingen.
Signaal Beëindiging	Treedt op als een bestaande inschrijving wordt beëindigd óf is uitgeschreven.
Signaal Rechtsvormwijziging	Treedt op als een rechtspersoon zich omzet in een andere rechtsvorm.
Signaal VoortzettingEnOverdracht	Treedt op als er een voortzetting of een overdracht heeft plaats gevonden.
Signaal Adreswijziging	Treedt op indien van een bestaande organisatie het bezoek- of postadres wijzigt.
Signaal Naamgeving	Treedt op indien een naam, handelsnaam of statutaire naam van een bestaande inschrijving in het Handelsregister wordt gewijzigd.
Signaal FusieSplitsing	Treedt op indien een Fusie- of Splitsingsvoorstel is gedeponereerd, gerealiseerd of beëindigd.
Signaal Activiteitenwijziging	Treedt op indien de bedrijfsactiviteiten van een bestaande vestiging of van een rechtspersoon zonder vestiging worden gewijzigd.
Signaal Insolventie	Treedt op indien er een gerechtelijke uitspraak is gedaan die leidt tot een insolventieprocedure, zoals faillissement, surseance van betaling of wettelijke schuldsanering (WSNP).
Signaal Functionariswijziging	Treedt op wanneer er wijzigingen plaatsvinden in de functionarisgegevens van een organisatie, zoals het toetreden of uittreden van bestuurders of andere formele functionarissen.

2.1 Welke versies van de signalen zijn beschikbaar?

KVK werkt continue aan de verbetering van de Signaalservice, om de status van een signaal te verduidelijken zijn hieraan de volgende tags toegevoegd:

- Stable
Signalen met de tag 'stable' worden niet meer gewijzigd, in de toekomst kan er wel een nieuwe versie beschikbaar komen.
- Deprecated
Signalen met de tag 'deprecated' worden binnen een bepaalde periode uitgefaseerd.
- Development
Signalen met de tag 'development' zijn in ontwikkeling. Deze versie wordt bewust beschikbaar gesteld, zodat er kan worden doorontwikkeld op basis van ontvangen feedback.

Signaal	Stable	Development	Deprecated
Signaal nieuwe inschrijving	2023_01		
Signaal gewijzigde inschrijving	2023_01		
Signaal gewijzigde vestiging	2024_01		
Signaal Beëindiging	2025_01		
Signaal Rechtsvormwijziging	2025_01		
Signaal VoortzettingEnOverdracht	2025_01		
Signaal Adreswijziging	2025_01		
Signaal Naamgeving	2025_01		
Signaal FusieSplitsing	2025_01		
Signaal Activiteitenwijziging	2025_01		
Signaal Insolventie	2025_01		
Signaal Functionariswijziging	2025_01		

3. De signalen

Wanneer ontvangt u een signaal?

U ontvangt

- of een Signaal Nieuwe Inschrijving op basis van bovengenoemde aanleidingen,
- of een Signaal Gewijzigde Inschrijving van een bestaande inschrijving (lees KVK-nummer) wanneer de gegevens van deze inschrijving in het Handelsregister zijn gewijzigd,
- of een Signaal Gewijzigde Vestiging wanneer de gegevens op vestigingsniveau in het Handelsregister zijn gewijzigd,
- of een Signaal Beëindiging als een bestaande inschrijving wordt beëindigd óf is uitgeschreven,
- of een Signaal Rechtsvormwijziging als een rechtspersoon zich omzet in een andere rechtsvorm,
- of een Signaal VoortzettingEnOverdracht als er een voortzetting of een overdracht heeft plaats gevonden,
- of een Signaal Adreswijziging als bij een bestaande inschrijving het bezoek- of postadres wijzigt,
- of een Signaal Naamgeving als een naam, handelsnaam of statutaire naam van een bestaande inschrijving wordt gewijzigd,
- of een Signaal FusieSplitsing als een Fusie- of Splitsingsvoorstel is gedeponeerd, gerealiseerd of beëindigd,
- of een Signaal Activiteitenwijziging als de SBI-code van een vestiging of rechtspersoon is gewijzigd,
- of een Signaal Insolventie als een organisatie in een wettelijke insolventieprocedure is beland, zoals faillissement, surseance van betaling of WSNP,
- of een Signaal Functionariswijziging als er wijzigingen zijn in de functionarisgegevens van een organisatie, zoals het toe- en uittreden van bestuurders.

U kunt zelf bepalen welke signaaltypen u wilt afnemen. Het is ook mogelijk alle signaaltypen af te nemen. We signaleren alleen op wijzigingen in openbare Handelsregistergegevens. We signaleren niet op gewijzigde communicatiegegevens.

U ontvangt een signaal wanneer in het Handelsregister:

- een nieuwe inschrijving is opgevoerd;
- een bestaande inschrijving is gewijzigd;
- een bestaande inschrijving is beëindigd;
- een nieuwe vestiging is opgevoerd;
- een bestaande vestiging is gewijzigd;
- een bestaande vestiging is beëindigd.

Het versturen van het signaal gebeurt "direct", dit betekent dat we het signaal sturen binnen 15 minuten nadat de registratie van de wijziging heeft plaatsgevonden.

Welke signalen ontvangt u?

U kunt zich abonneren op de volgende signalen:

- Signaal Nieuwe Inschrijving
- Signaal Gewijzigde Inschrijving
- Signaal Gewijzigde Vestiging
- Signaal Beëindiging
- Signaal Rechtsvormwijziging
- Signaal VoortzettingEnOverdracht
- Signaal Adreswijziging
- Signaal Naamgeving
- Signaal FusieSplitsing
- Signaal Activiteitenwijziging
- Signaal Insolventie
- Signaal Functionariswijziging

De populatie waarover u signalen ontvangt, bepaalt u op basis van 10 selectiecriteria:

- KVK-Nummer
- Vestigingsnummer
- Postcode vestigingsadres
- Nevenvestigingen
- SBI-code Hoofdactiviteit
- SBI-code Nevenactiviteit
- Rechtsvorm
- Gemeentecode vestigingsadres
- Provinciecode vestigingsadres
- Totaal aantal werkzame Personen

Welke informatie krijgt u met het signaal?

Het signaal meldt een nieuwe inschrijving of wijziging in een inschrijving in het Handelsregister.

De gegevens die in het signaal worden geleverd, zijn in een aantal categorieën te verdelen.

- Generieke gegevens
- Specifieke gegevens

4. Generieke gegevens in het signaalbericht

Alle signaalberichten kennen een generieke set aan gegevens. Hierbij een overzicht van gegevens die in signaalberichten kunnen voorkomen:

Contextgegevens:

Over het bericht:

- Bericht-ID
- Registratie-ID
- Registratietijdstip

Identificerende gegevens:

• **Heeft betrekking op:**

- KVK-nummer
- Non-Mailing-Indicator
- Totaal werkzame personen
- Indicatie correctie

• **Heeft als eigenaar:**

- Niet Natuurlijk Persoon
 - Persoon rechtsvorm
 - RSIN
 - Bezoekadres
 - Postcode
 - Afgeschermd
 - Activiteiten
 - SBI-code
 - Indicatie hoofdactiviteit
- Natuurlijk Persoon
 - Persoon rechtsvorm

• **Wordt uitgeoefend in:**

- Commerciële vestigingen en Niet commerciële vestigingen
 - Vestigingsnummer
 - Bezoekadres
 - Postcode
 - Afgeschermd
 - Activiteiten
 - SBI-code
 - Indicatie hoofdactiviteit
 - Indicatie hoofdvestiging
 - Totaal werkzame personen

5. Signaal Nieuwe Inschrijving

5.1 Doel

Het Signaal Nieuwe Inschrijving het bekendmaken van nieuwe inschrijvingen in het Handelsregister.

5.2 Specifieke gegevens van het signaal

In het signaalbericht nieuwe inschrijvingen worden de volgende aanvullende gegevens verstuurd.

Het signaalbericht bevat het gegeven 'aanleiding'.

Gebeurtenisnaam	Code Aanleiding	Omschrijving Aanleiding
Voorzetten vestiging	VV	Voortzetten
Oprichten rechtspersoon	OR	Oprichten
Voortzetten onderneming	VO	Voortzetten
Fuseren van rechtspersonen	FS	Fuseren
Splitsen van rechtspersoon	SP	Splitsen
Verplaatsing zetel naar Nederland	ZV	Zetelverplaatsing
	NW	Nieuw

De aanleiding bepalen we op basis van de code van de gebeurtenistype die binnenkomt. In overige situaties, wanneer niet voldaan wordt aan de code gebeurtenis Type, zetten we code 'NW'.

6. Signaal Gewijzigde Inschrijving

6.1 Doel

Het Signaal Gewijzigde Inschrijving geeft een melding als er een wijziging is in een inschrijving in het Handelsregister. U ontvangt een signaalbericht van een inschrijving (lees KVK-nummer) wanneer de gegevens van deze inschrijving in het Handelsregister zijn gewijzigd.

6.2 Specifieke gegevens van het signaal

Een wijziging van een inschrijving in het Handelsregister vindt op één of meerdere gegevens plaats. In het Signaal Gewijzigde Inschrijving geven we aan welk blok met gegevens (gegevensblok) er is gewijzigd. Een gegevensblok is een samenhangende set van gegevens, bijvoorbeeld functionarisgegevens. Het signaal geeft alleen aan welk gegevensblok er is gewijzigd, en niet de gewijzigde gegevens. Bij een wijziging in een voor u relevant gegevensblok, vraagt u de gegevens op met een Handelsregisterproduct (bijvoorbeeld KVK API Basisprofiel en/of KVK Dataservice Inschrijving).

De huidige versie van de KVK Mutatieservice geeft de volgende blokken aan:

- Maatschappelijke activiteit/onderneming
- Eigenaar
- Vestiging (0 of meerdere)
- Functionarissen (0 of meerdere)
- Deponeringen (0 of meerdere)

Een overzicht van de gegevens die onder deze blokken vallen, vindt u in het Gegevenscatalogus:

[Gegevenscatalogus | KVK](#)

- Gegevenscatalogus interactieve versie (HTML): Gegevenscatalogus v3.0.4 HTML.zip
- Gegevenscatalogus als (doorzoekbare) PDF: Gegevenscatalogus v3.0.4 PDF.
- Gegevensmodel totaaloverzicht (JPG): HR-Model Overzicht (volledig) v3.0.4.

7. Signaal Gewijzigde Vestiging

7.1 Doel

In het Signaal Gewijzigde Vestiging geven we aan welke gegevens (gewijzigde gegevens) voor een vestiging zijn gewijzigd. In het signaal wordt alleen aangegeven welk gegeven er is gewijzigd, en niet de inhoud van de wijziging. U kunt de inhoud van de wijziging ophalen via een KVK-product.

7.2 Specifieke gegevens van het signaal

Het Signaal Gewijzigde Vestiging levert de wijziging in het Handelsregister bij een vestiging. Dit signaal biedt daarmee de mogelijkheid om wijzigingen specifiek op vestigingsniveau van een inschrijving in het Handelsregister te volgen.

Een wijziging van een vestiging in het Handelsregister vindt op één of meerdere gegevens plaats.

In het Signaalbericht Gewijzigde Vestiging worden de volgende vestigingsdetails en gewijzigde gegevens verstuurd.

vestigingDetails

Vestigingsnummer

isHoofdvestiging

IsCommercieel

gewijzigdeGegevens

Naamgeving

Activiteiten

Adresgegevens

Gevolmachtigden

8. Signaal Beëindiging

8.1 Doel

Met het signaal beëindiging is het mogelijk om geïnformeerd te worden over de beëindiging van een KVK-nummer in het Handelsregister. Dit is bijvoorbeeld relevant voor het stopzetten van rekeningen, abonnementen of andere producten/diensten.

In welke situaties wordt het signaal beëindiging verstuurd? Het signaal wordt verstuurd bij:

- opheffing van de eenmanszaak;
- beëindiging / ontbinding van een rechtspersoon;
- beëindiging / ontbinding van een buitenlandse vennootschap;
- beëindiging / ontbinding van een samenwerkingsverband.

Aandachtspunten

- Bij voornemen tot ontbinding wordt géén signaal verstuurd.
- Bij opheffing van de onderneming/maatschappelijke activiteit bij een rechtspersoon wordt geen signaal verstuurd.
- Bij opheffing van vestigingen wordt geen signaal verstuurd.

Voorbeeldsituaties

Voorbeelden van situaties waarin een signaal beëindiging wordt verstuurd:

- een eenmanszaak wordt beëindigd omdat de ondernemer zijn onderneming voortzet in een nieuw op te richten vennootschap onder firma;
- een rechtspersoon wordt ontbonden als gevolg van een faillissement;
- een maatschap wordt beëindigd omdat de huisarts met pensioen gaat.

8.2 Specifieke gegevens van het signaal

In het signaalbericht beëindiging worden de volgende aanvullende gegevens verstuurd.

Het signaalbericht bevat het gegeven 'aanleiding'.

Gebeurtenisnaam	Code Aanleiding	Omschrijving Aanleiding
Opheffen onderneming	OO	Opheffen onderneming
Beëindigen rechtspersoon	BR	Beëindigen rechtspersoon
Fuseren van rechtspersonen	FS	Fuseren
Splitsen van rechtspersoon	SP	Splitsen
Voortzetten onderneming	VZ	Voortzetten
Overdragen onderneming	OV	Overdracht
Zetelverplaatsing naar buitenland	ZV	Zetelverplaatsing
	BE	Beëindiging

De aanleiding bepalen we op basis van de code van de gebeurtenistype die binnenkomt. In overige situaties, wanneer niet voldaan wordt aan de code gebeurtenis Type, zetten we code 'BE'.

9. Signaal Rechtsvormwijziging

9.1 Doel

Bij een rechtsvormwijziging wordt een rechtspersoon omgezet in een andere rechtsvorm. Een rechtsvormwijziging wordt ook wel omzetting genoemd.

In welke situaties wordt het signaal rechtsvormwijziging verstuurd?

Je ontvangt het signaal omzetting (rechtsvormwijziging) indien een bestaande rechtspersoon wordt omgezet naar een andere rechtsvorm. Een rechtspersoon kan zich omzetten in een andere rechtsvorm.

Voor sommige omzettingen geldt dat een nieuwe onderneming ontstaat. Dat is het geval bij een omzetting van een rechtsvorm waarbij een onderneming niet verplicht is, naar een rechtsvorm waarbij een onderneming wel verplicht is. Bijvoorbeeld de omzetting van een vereniging (zonder onderneming) naar een Besloten vennootschap (onderneming is verplicht).

Aandachtspunten

- Bij omzetting is niet altijd een besluit tot omzetting deponering van toepassing. Ook voor grensoverschrijdende zetelverplaatsing is dit niet altijd nodig.
- Bij de omzetting blijft niet altijd het KVK nummer bestaan. De uitzondering is de grensoverschrijdende zetelverplaatsing waarbij de onderneming wordt beëindigd.
- Een omzetting kan alleen betrekking hebben op bestaande rechtspersonen en samenwerkingsverbanden.

Voorbeeldsituaties

	Besloten vennootschap	Naamloze vennootschap	Stichting	Vereniging	Coöperatie	Onderlinge waarborg maatschappij	Europese naamloze vennootschap (SE)	Europese coöperatieve vennootschap (SCE)	Europees economisch samenwerkingsverband (EESV)	Kerkgenootschap
Besloten vennootschap	Omzetting niet mogelijk	Omzetting niet mogelijk	Omzetting niet mogelijk	Omzetting niet mogelijk	Omzetting niet mogelijk	Omzetting niet mogelijk	Omzetting niet mogelijk	Omzetting niet mogelijk	Omzetting niet mogelijk	Omzetting niet mogelijk
Naamloze vennootschap	met beperkte aansprakelijkheid	Omzetting niet mogelijk	Omzetting niet mogelijk	Omzetting niet mogelijk	Omzetting niet mogelijk	Omzetting niet mogelijk	Omzetting niet mogelijk	Omzetting niet mogelijk	Omzetting niet mogelijk	Omzetting niet mogelijk
Stichting	met beperkte aansprakelijkheid	Omzetting niet mogelijk	Omzetting niet mogelijk	Omzetting niet mogelijk	Omzetting niet mogelijk	Omzetting niet mogelijk	Omzetting niet mogelijk	Omzetting niet mogelijk	Omzetting niet mogelijk	d.m.v fix mogelijkheid
Vereniging	met beperkte aansprakelijkheid	Omzetting niet mogelijk	Omzetting niet mogelijk	Omzetting niet mogelijk	Omzetting niet mogelijk	Omzetting niet mogelijk	Omzetting niet mogelijk	Omzetting niet mogelijk	Omzetting niet mogelijk	d.m.v fix mogelijkheid
Coöperatie	met beperkte aansprakelijkheid	Omzetting niet mogelijk	Omzetting niet mogelijk	Omzetting niet mogelijk	Omzetting niet mogelijk	Omzetting niet mogelijk	Omzetting niet mogelijk	Omzetting niet mogelijk	Omzetting niet mogelijk	Omzetting niet mogelijk
Onderlinge waarborg maatschappij	met beperkte aansprakelijkheid	Omzetting niet mogelijk	Omzetting niet mogelijk	Omzetting niet mogelijk	Omzetting niet mogelijk	Omzetting niet mogelijk	Omzetting niet mogelijk	Omzetting niet mogelijk	Omzetting niet mogelijk	Omzetting niet mogelijk
Europese naamloze vennootschap (SE)	Omzetting niet mogelijk	Omzetting niet mogelijk	Omzetting niet mogelijk	Omzetting niet mogelijk	Omzetting niet mogelijk	Omzetting niet mogelijk	Omzetting niet mogelijk	Omzetting niet mogelijk	Omzetting niet mogelijk	Omzetting niet mogelijk
Europese coöperatieve vennootschap (SCE)	Omzetting niet mogelijk	Omzetting niet mogelijk	Omzetting niet mogelijk	Omzetting niet mogelijk	Omzetting niet mogelijk	Omzetting niet mogelijk	Omzetting niet mogelijk	Omzetting niet mogelijk	Omzetting niet mogelijk	Omzetting niet mogelijk
Europees economisch samenwerkingsverband (EESV)	Omzetting niet mogelijk	Omzetting niet mogelijk	Omzetting niet mogelijk	Omzetting niet mogelijk	Omzetting niet mogelijk	Omzetting niet mogelijk	Omzetting niet mogelijk	Omzetting niet mogelijk	Omzetting niet mogelijk	Omzetting niet mogelijk
Kerkgenootschap	Omzetting niet mogelijk	Omzetting niet mogelijk	Omzetting niet mogelijk	Omzetting niet mogelijk	Omzetting niet mogelijk	Omzetting niet mogelijk	Omzetting niet mogelijk	Omzetting niet mogelijk	Omzetting niet mogelijk	Omzetting niet mogelijk

Omzetting wel mogelijk

Omzetting niet mogelijk

Omzetting gebeurt ook in de volgende situaties:

- Voortzetting rechtspersoon in oprichting naar rechtspersoon met de doelrechtsvorm
- Eenmanszaak naar Eenmanszaak met meerdere eigenaren
- Informele vereniging (al dan niet al ingeschreven in HR) naar formele vereniging

Welke situatie worden niet met het signaal gemeld:

- Zetelverplaatsing naar buitenland (outbound)
- Zetelverplaatsing naar Nederland (inbound)
 - Grensoverschrijdende zetelverplaatsing (GOV omzetting):
 - Besloten Vennootschap
 - Coöperatie
 - Naamloze Vennootschap
 - Onderlinge Waarborg Maatschappij
 - Stichting
 - Vereniging (volledig rechtsbevoegd)

Deze wijzigingen leveren andere signaalberichten zoals; signaal Gewijzigde Inschrijving, Gewijzigde Vestiging, Beëindiging en Nieuwe Inschrijving.

9.2 Specifieke gegevens van het signaal

Het signaalbericht rechtsvormwijziging bevat de volgende aanvullende gegevens:

- Rechtsvormwijziging
 - Rechtsvorm (oude)

De oude / vorige rechtsvorm. De nieuwe rechtsvorm (actuele situatie) wordt vermeld bij de standaard signaalgegevens.

10. Signaal VoortzettingEnOverdracht

10.1 Doel

U ontvangt het signaal VoortzettingEnOverdracht indien een bestaande onderneming of vestiging is voortgezet door of overgedragen aan een nieuwe of een bestaande inschrijving. Dit heeft mogelijk gevolgen voor de overeenkomsten die u met uw relatie heeft afgesloten.

In welke situaties wordt het signaal VoortzettingEnOverdracht verstuurd?

Een voortzetting vindt plaats indien een onderneming of vestiging door een nieuwe inschrijving (KVK-nummer) wordt voortgezet.

Een overdracht vindt plaats indien een onderneming of vestiging door een bestaande inschrijving wordt overgenomen.

- Overdrager → inschrijving waaruit de onderneming of vestiging overgedragen wordt
 - Onderneming of vestiging 'verdwijnt'
- Overnemer → inschrijving die de onderneming of vestiging overneemt
 - Inschrijving die de onderneming of vestiging 'verkrijgt'.

Een onderneming of vestiging wordt voortgezet door of overgedragen aan een nieuwe of een bestaande inschrijving.

De definitie van een vestiging is dat er uitoefening van activiteiten op een bepaalde locatie plaats vindt. Als een vestiging of onderneming wordt voortgezet of overgedragen, dan moet de locatie en in ieder geval één activiteit gelijk blijven. Anders spreken we niet van dezelfde vestiging.

Aandachtspunten

Het kenmerk van een voortzetting of overdracht is dat:

- de onderneming/vestiging is ingeschreven en actief;
- bij een overdracht is de overnemer ingeschreven en actief.

Welke situatie worden niet met het signaal gemeld

- Fusie/splitsing waarbij een vestiging wordt overgedragen.
- Als een Eenmanszaak alle vestigingen overdraagt, houdt deze op te bestaan.
- Wordt de onderneming van een samenwerkingsverband overgedragen, dan is het afhankelijk of er nog baten aanwezig zijn bij de rechtsvorm. Zo niet, per datum overdracht opheffing rechtsvorm. Zo ja, samenwerkingsverband ontbinden rechtsvorm.
- Als een notarieel opgerichte entiteit alle vestigingen overdraagt, hoeft deze niet te blijven bestaan. Het kan bijvoorbeeld zijn dat deze later ontbonden wordt of dat een 'lege' Besloten vennootschap. Deze wijzigingen leveren andere signaalberichten zoals; signaal Gewijzigde Inschrijving en Beëindiging.

Relevante gegevens bij dit signaal

Voor dit signaal zijn de volgende gegevens relevant:

- KVK-nummer oude inschrijving
- Rechtsvorm oude inschrijving
- KVK-nummer nieuwe of bestaande inschrijving
- Rechtsvorm nieuwe of bestaande inschrijving
- Vestigingsnummer(s) van de vestigingen die zijn overgedragen/voortgezet

10.2 Specifieke gegevens van het signaal

In het signaalbericht worden de volgende aanvullende gegevens verstuurd:

- Startdatum, ingangsdatum van de voortzetting/overdracht
- Voorzetting en overdracht
 - Betrokken vestigingen
 - Vestigingsnummer(s)
Het vestigingsnummer die met de voortzetting/overdracht zijn betrokken.
 - Rol bij voortzetting/overdracht
 - Code
 - VG = Voortgezet door
 - OG = Overgedragen aan
 - Omschrijving
De rol die de inschrijving heeft waar de vestiging 'naar toe' is gegaan.
 - Overgedragen aan
 - Voortgezet door
- KVK nummer
De inschrijving die de onderneming/vestigingen heeft overgenomen/voortzet.
- Rechtsvorm

11. Signaal Adreswijziging

11.1 Doel

Dit signaal meldt wijzigingen in het bezoek- of postadres van een bestaande vestiging óf rechtspersoon zonder vestiging. De bron is hierbij het BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen).

In welke situatie wordt het signaal Adres wijziging verstuurd?

Dit signaal wordt gestuurd wanneer van een bestaande vestiging óf rechtspersoon zonder vestiging het binnenlandse bezoek- of postadres wijzigt.

Voorbeeldsituaties

Dit signaal wordt verstuurd in de volgende situaties:

- een vestiging naar een ander adres (binnen of buiten Nederland) verhuist;
- een rechtspersoon zonder vestiging naar een ander adres (binnen of buiten Nederland) verhuist;
- een wijziging van de adressering plaatsvindt (bijvoorbeeld een wijziging van gemeentegrens, postcode indeling, huisnummering in een straat of straatnaam);
- van een vestiging óf rechtspersoon zonder vestiging het bezoek- en/of postadres wijzigt;
- van een buitenlandse vennootschap het bezoek- en/of postadres wijzigt;
- een afgeschermd bezoekadres wijzigt en de afscherming van het adres blijft.

N.B.:

Er is dus geen signalering op afgeschermd adressen. Enkel in de situatie van een adreswijziging wordt een signaal verstrekt. Dit geldt ook voor het geval van de verhuizing van een al afgeschermd adres.

Aandachtspunten

De volgende situaties met betrekking tot adressering worden niet met dit signaal gemeld:

- Wijzigen en/of afschermen van het woonadres van een natuurlijk persoon;
- Wijzigen van het woonadres van een functionaris van een organisatie (bijvoorbeeld het wijzigen van het woonadres van een bestuurder van een B.V.);
- Verplaatsen van de buitenlandse zetel naar Nederland;
- Verplaatsen van de zetel naar het buitenland;
- Wanneer bij KVK inschrijving in het Handelsregister het bezoekadres gelijk afgeschermd wordt.

*afschermen postadres (rechtspersoon en vestiging) is niet mogelijk in het Handelsregister.

N.B.:

In het signaalbericht wordt van een afgeschermd adres de postcode van een adres niet geleverd. In het signaalbericht wordt wel aangegeven dat het adres is afgeschermd.

11.2 Specifieke gegevens van het signaal

In dit signaal worden de volgende bericht specifieke gegevens meegeleverd:

- Betrokken vestiging(en) (optioneel)
Geeft aan bij welke vestiging er een wijziging in het adres heeft plaatsgevonden.

Als het vestigingsnummer niet wordt geleverd, dan het een adreswijziging van de rechtspersoon (zonder vestigingen).

- Betreft
Geeft het soort adres aan dat is veranderd:
 - bezoek- en/of
 - postadres

De volgende waarden zijn mogelijk:

Waarde	Code
Bezoekadres	01
Postadres	02
Bezoek- en postadres	03

- Aanleiding
De aanleiding voor het versturen van het signaalbericht, ofwel in dit geval de reden waarom er een adreswijziging heeft plaatsgevonden.

De volgende aanleidingen zijn mogelijk:

Waarde	Code
Verhuizing	01
Wijziging van de adressaanduiding (door het BAG)	02
Wijziging overige adresgegevens	03

12. Signaal Naamgeving

12.1 Doel

Doel van dit signaal is afnemers op de hoogte stellen van een wijziging in de naamgeving van een bestaande inschrijving in het Handelsregister.

In welke situatie wordt het signaal Naamgeving wijziging verstuurd?

Het signaal wordt verstuurd bij:

- een wijziging van de (statutaire) naam;
- een wijziging van de 'ookGenoemd' naam/ verkorte naam;
- een nieuwe, gewijzigde of beëindigde handelsnaam.

Voorbeeldsituaties

Voorbeelden van situaties waarin een signaal Naamgeving wordt verstuurd:

- in geval een van de handelsnamen wordt beëindigd, maar de vestiging wel blijft bestaan;
- in geval van overdracht of voortzetting, waarbij de naam wordt overgenomen door de overnemer;
- in geval van fusie en splitsing, wanneer de naam van een bestaande betrokken onderneming wordt gewijzigd;
- in geval van een liquidatie, daarbij wordt de naam veranderd met de toevoeging 'in Liquidatie';
- in geval van een Rechtsvormwijziging, bijvoorbeeld van Stichting naar Vereniging of van Besloten Vennootschap naar Naamloze Vennootschap;
- in geval van een faillissement, onderneming verdwijnt maar de inschrijving (KVK-nummer) blijft bestaan;
- wanneer de 'ookGenoemd' naam wordt toegevoegd of wordt gewijzigd;
- wanneer de (statutaire) naam wordt gewijzigd;
- wanneer de handelsnaam wordt toegevoegd, gewijzigd en wanneer de handelsnaam komt te vervallen;
- toevoegen commerciële nevenvestiging met nieuwe handelsnaam;
- toevoegen niet commerciële nevenvestiging met nieuwe naam;
- wanneer de naam wordt gecorrigeerd.

Voorbeelden van situaties waarin **geen** signaal Naamgeving wordt verstuurd:

- wanneer een nieuwe onderneming zich inschrijft of een bestaande onderneming zich uitschrijft;
- uitschrijven commerciële nevenvestiging waarbij handelsnaam verdwijnt;
- uitschrijven niet commerciële nevenvestiging waarbij naam verdwijnt
- in geval van overdracht of voortzetting, wanneer onderneming beëindigd de naam verdwijnt
- in geval van voornemen tot fusie/splitsing wordt geregistreerd bij verdwijnende rechtspersoon;
- wanneer de rechtspersoon in oprichting tijdelijke naam BV in oprichting (i.o.) wijzigt in een BV;

Aandachtspunten

- Het bijvoeglijke naamwoord 'statutaire' wordt formeel niet meer gevoerd. Het begrip 'statutaire naam' is nu 'naam' geworden.
- Een niet commerciële vestiging van een onderneming heeft geen handelsnaam, maar een naam. Daarnaast kan een niet commerciële vestiging ook een 'ookGenoemd' naam hebben.
- De 'ookGenoemd' naam valt onder de (statutaire) naam. Wanneer de 'ookGenoemd' naam wijzigt (en de statutaire naam niet), wordt dat aangegeven bij de (statutaire) naam.

12.2 Specifieke gegevens van het signaal

- Naam Ja/Nee
Deze indicatie geeft aan of de (statutaire) naam wel of niet is gewijzigd.
Ja = gewijzigde (statutaire) naam en/of 'ookGenoemd'
Nee = niet gewijzigde (statutaire) naam en/of 'ookGenoemd'
Het kan voorkomen dat er geen (statutaire) naam wordt gevoerd, bijv. bij een Eenmanszaak.
In dit geval wordt de indicatie niet geleverd.
- Handelsnaam Ja/Nee
Deze indicatie geeft aan of de handelsnaam wel of niet is gewijzigd.
Ja = gewijzigde handelsnaam
Nee = niet gewijzigde handelsnaam
Het kan voorkomen dat er geen handelsnaam wordt gevoerd, bijv. wanneer er geen onderneming is.
In dit geval wordt de indicatie niet geleverd.
- Betrokken vestigingen
Dit veld geeft aan voor welk vestiging de wijziging heeft plaatsgevonden. Dit wordt door middel van vestigingsnummer weergegeven. Het kan voorkomen dat voor een vestiging meerdere wijzigingen zijn. Indien dit voorkomt en de wijziging is binnen één mutatie doorgevoerd in het Handelsregister, dan kunnen in het signaalbericht meerdere vestigingsnummers worden weergegeven. Dit geldt voor één vestiging met meerdere naam wijzigingen zoals, vervallen handelsnaam en opvoeren van een nieuwe handelsnaam. Dan wordt dezelfde vestigingsnummer meerdere keren weergegeven bij dit gegeven.

13. Signaal FusieSplitsing

13.1 Doel

Doel van dit signaal is afnemers op de hoogte stellen wanneer een Fusie- of Splitsingsvoorstel is gedeponereerd, gerealiseerd of beëindigd (= ingetrokken/vernietigd of vervallen).

In welke situatie wordt het signaal FusieSplitsing verstuurd?

U ontvangt het signaal FusieSplitsing wanneer:

- een fusie- of splitsingsvoorstel is gedeponereerd (status: voorstel)
- een voorstel is gerealiseerd (status: gerealiseerd)
- een voorstel is beëindigd (status: voorstel ingetrokken, voorstel vernietigd of voorstel vervallen)
- corrigeren van een fusie- of splitsingsvoorstel

Voorbeeldsituaties

Voorbeelden van situaties waarin een signaal FusieSplitsing wordt verstuurd:

- Wanneer een B.V. een fusie- en splitsingsvoorstel heeft gedeponereerd;
- Wanneer een Stichting betrokken is bij een fusie- of splitsingsvoorstel;
 - Een organisatie kan verkrijgend, verdwijnend of toekennend zijn bij Fusies
 - Een organisatie kan splitsend, verkrijgend of toekennend zijn bij Splitsingen
- Wanneer Fusie- of splitsingsvoorstel is gerealiseerd;
- Wanneer een Fusie- of splitsingsvoorstel is ingetrokken, vernietigd of vervallen.

Aandachtspunten

- De juridische Fusie en Splitsing is alleen mogelijk tussen/voor:
 - besloten vennootschappen
 - naamloze vennootschappen
 - verenigingen, met volledige rechtsbevoegdheid
 - stichtingen
 - coöperaties en
 - onderlinge waarborgmaatschappijen

Verenigingen zonder volledige rechtsbevoegdheid, Vereniging van Eigenaars (VvE) en Kerkgenootschappen* kunnen **niet juridisch fuseren**.

*Kerkelijke rechtspersonen kunnen wel samenvoegen/fuseren. Deze samenvoeging/fusie vindt plaats naar kerkelijk recht. Boek 2 BW is hier in beginsel niet van toepassing. De fusie registreren wij niet in het Handelsregister.

Verenigingen zonder volledige rechtsbevoegdheid, Vereniging van Eigenaars (VvE) en Kerkgenootschappen* kunnen **niet juridisch splitsen**.

*Kerkelijke rechtspersonen kunnen wel splitsen. Deze splitsing vindt plaats naar kerkelijk recht. Boek 2 BW is hier in beginsel niet van toepassing. De splitsing registreren wij niet in het Handelsregister.

13.2 Specifieke gegevens van het signaal

De specifieke gegevens voor het signaal FusieSplitsing zijn:

- Type
Geeft aan of het een fusie of een splitsing betreft.
Het kan de volgende waarden bevatten:
 - Fusie
 - Splitsing

- Status
Geeft de status aan van het fusie- of splitsingsvoorstel (deponering).
Het kan de volgende waarden bevatten:
 - Voorstel
 - Gerealiseerd
 - Beëindigd
 - voorstel_ingetrokken
 - voorstel_vernietigd
 - voorstel_ervallen

- Betrokken Ondernemingen (KVK nummers)
Geeft een opsomming van de KVK nummers van alle partij(en) die bij deze fusie of splitsing betrokken is/zijn.

- Startdatum
De ingangsdatum van de fusie of splitsing. Niet de registratiedatum.

- Rol
De betrokken ondernemingen (KVK nummers) en hun rol in de fusie of splitsing.
Het kan de volgende waarden bevatten:
 - Toekennend
 - Verkrijgend
 - Verdwijnend
 - Splitsend

14. Signaal Activiteitenwijziging

14.1 Doel

Dit signaal meldt wijzigingen van de activiteiten van een bestaande vestiging óf rechtspersoon zonder vestiging.

In welke situatie wordt het signaal Activiteitenwijziging verstuurd?

Het signaal activiteitenwijziging wordt verstuurd wanneer er bij een bestaande organisatie een SBI-code vervalt óf toegevoegd wordt. Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt een of meerdere SBI-codes. Deze code bestaat uit 5 cijfers en geeft aan wat de activiteit van een bedrijf is.

SBI staat voor Standaard Bedrijfsindeling 2025 en is opgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Een **SBI-code** is een formele classificatie van bedrijfsactiviteiten en wijziging daarvan wordt **juridisch geregistreerd in het Handelsregister**. Dit kan bijvoorbeeld invloed hebben op vergunningen, subsidies of verzekeringen.

Een **activiteitenomschrijving** daarentegen is een **tekstuele toelichting** op wat een bedrijf doet. Die kan wel worden aangepast zonder dat dit een juridische wijziging betekent in het Handelsregister. Het is meer informatief dan juridisch bindend.

Voorbeeldsituaties

Dit signaal wordt verstuurd in de volgende situaties van een bestaande organisatie:

- bij een wijziging wanneer de SBI-code vervalt óf toegevoegd wordt;
- bij een wijziging wanneer een unieke SBI-code vervalt óf toegevoegd wordt (indicatie J/N);
- bij het beëindigen van de vestiging of onderneming, waarbij de unieke activiteiten worden beëindigd en de MA actief blijft.

Aandachtspunten

De volgende situaties met betrekking tot activiteitenwijziging worden niet met dit signaal gemeld:

- bij een nieuwe inschrijving, waarbij de activiteiten voor het eerst worden geregistreerd;
- bij het beëindigen van de vestiging of onderneming, waarbij de activiteiten worden beëindigd en de MA ook beëindigd;
- bij een wijziging van de volgorde van activiteiten op de onderneming;
- bij een wijziging van de import- en export-indicatie van een commerciële vestiging;
- bij een wijziging van de activiteiten omschrijving (bedrijfsomschrijving).

14.2 Specifieke gegevens van het signaal

In dit signaal worden de volgende bericht specifieke gegevens meegeleverd:

- Startdatum
De ingangsdatum van de activiteit. Niet de registratiedatum.
- isUniekeSbiCodeWijziging Ja/Nee
Deze indicatie geeft aan of er een unieke SBI-code is vervallen of toegevoegd bij een organisatie.

Ja = unieke SBI-code is vervallen of toegevoegd

Nee = de wijziging is niet op de unieke SBI-code

Het kan voorkomen dat er geen unieke SBI-code wijziging (vervallen of toegevoegd) is geweest. In dit geval wordt de indicatie in het signaalbericht veld <isUniekeSbiCodeWijziging> 'Nee' weergegeven.

De actuele activiteiten (SBI-codes) worden standaard in het signaal meegeleverd. De actuele activiteiten betreffen de ongewijzigde en nieuw opgevoerde activiteiten. Indien activiteiten zijn beëindigd, dan wordt dit niet in het signaalbericht aangegeven.

15. Signaal Insolventie

15.1 Doel

Het opleggen van een insolventie vindt plaats indien een rechterlijke uitspraak wordt gedaan van een schuldsanering, surseance van betaling (voorlopig of definitief) of faillissement die in het Handelsregister moet worden ingeschreven.

De Kamer van Koophandel verwerkt deze rechterlijke uitspraken (bron: rechtspraak.nl) binnen 36 uur na publicatie. De insolventie wordt door de Kamer van Koophandel bij alle inschrijvingen waarop de uitspraak betrekking heeft geregistreerd. Van al deze registraties ontvangt u het signaal Insolventie. Het insolventiesignaal kan van onschatbare waarde zijn binnen uw debiteurenbeheer.

Begrippen:

- Insolventie:
Staat waarin een persoon of onderneming niet aan zijn financiële verplichtingen kan voldoen.
- Schuldsanering:
De schuldsaneringsregeling (WSNP: Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen) is een wettelijke regeling die aan een natuurlijk persoon met financiële moeilijkheden de mogelijkheid biedt om binnen een bepaalde periode, doorgaans drie jaar met optie tot verlenging tot vijf jaar, schuldenvrij te zijn. De schuldenaar start na afloop van de WSNP met een schone lei.
- Surseance van betaling:
Door de rechter verleende opschorting van betalingsverplichtingen.
- Faillissement:
Faillissement is de procedure die kan worden geopend op verzoek van een schuldenaar of van diens schuldeisers, waarbij een algeheel beslag ligt op het vermogen van de schuldenaar.

In welke situatie wordt het signaal Insolventie verstuurd?

Dit signaal wordt gestuurd bij:

- Aanvang van een insolventie
- Wijziging van een insolventie
- Beëindiging van een insolventie
- Vernietiging van een insolventie

Voorbeeldsituaties

Het signaal Insolventie geeft aan dat de bijzondere rechtstoestand (zoals faillissement, schuldsanering en surseance van betaling bij een inschrijving (lees KVK-nummer) is gewijzigd.

Voorbeeld van een aanvang van insolventie:

Piet is eigenaar van een eenmanszaak en is tevens maat in een maatschap. Piet wordt persoonlijk failliet verklaard. Er worden dan twee signalen verstuurd:

1. Signaal Insolventie voor het faillissement van de eenmanszaak.
KVK-nummer : AAA (rechtsvorm = eenmanszaak)
2. Signaal Insolventie wijziging voor het persoonlijke faillissement van Piet als functionaris in de maatschap KVK-nummer : BBB (rechtsvorm = maatschap)
Voorbeeld van een insolventie wijziging: In het persoonlijke faillissement van Piet, wordt vervolgens een nieuwe curator aangesteld. Hierover ontvangt u het volgende signaal.

3. Signaal Insolventie wijzigingen voor het wijzigen van de curator
KVK-nummer : AAA (rechtsvorm = eenmanszaak)

In het signaal Insolventie worden alle vestigingen meegeleverd. Voorbeeld van een insolventie beëindiging: Het persoonlijke faillissement van Piet wordt beëindigd.

4. Signaal Insolventie voor het beëindigen van het faillissement van de eenmanszaak.
KVK-nummer : AAA (rechtsvorm = eenmanszaak)

Signaal Insolventie voor het beëindigen van het persoonlijke faillissement van Piet als functionaris in de maatschap. KVK-nummer : BBB (rechtsvorm = maatschap)

15.2 Specifieke gegevens van het signaal

In het signaalbericht Insolventie worden de volgende aanvullende gegevens verstuurd:

- Status:
 - Aanvang van een insolventie
 - Wijziging van een insolventie
 - Beëindiging van een insolventie
 - Vernietiging van een insolventie

Code	Omschrijving
01	Aanvang
02	Wijziging
03	Beëindiging
04	Vernietiging

- Heeft betrekking op:
 - Rechtsvorm
 - Functionaris
 - Functionaris bijzondere rechtstoestand

Code	Omschrijving
01	Rechtsvorm
02	Functionaris
03	Functionaris bijzondere rechtstoestand

Bij een beëindiging van het faillissement zal het signaal altijd aangeven dat zowel rechtsvorm als de functionaris is gewijzigd, aangezien de curator bij een beëindiging van het faillissement ook uittreedt.

16. Signaal Functionariswijziging

16.1 Doel

Dit signaal meldt wijzigingen in de functionarissen in een bestaande organisatie. Het betreft hier zowel de wisseling (toe- en uittreden) van functionarissen als het wijzigen van de openbare gegevens van bestaande functionarissen.

In welke situaties wordt het signaal functionariswijziging verstuurd?

Dit signaal wordt verstuurd als bij een bestaande organisatie één of meerdere functionarissen zijn gemuteerd. Met mutatie wordt in dit signaal bedoeld:

- Toetreding: Bij een bestaande organisatie treedt een (nieuwe) functionaris toe;
- Uittreding: Bij een bestaande organisatie treedt een (bestaande) functionaris uit;
- Wijziging: Bij een bestaande functionaris in de organisatie treedt een wijziging op.

Voorbeeldsituaties

In de volgende voorbeelden wordt er een signaal verstuurd:

1. Een bestuurder treedt toe
2. Een vennoot treedt uit
3. De volmacht van een gevolmachtigde wijzigt
4. De enig aandeelhouder (natuurlijk persoon) is overleden
5. Een v.o.f. heeft een B.V. als vennoot. Deze vennoot is failliet gegaan.

Aandachtspunten

- Dit signaal wordt alleen verstuurd wanneer een functionaris wordt gemuteerd bij een bestaande organisatie. Het signaal wordt niet verstuurd bij een nieuwe inschrijving van een organisatie of bij uitschrijving van een organisatie.
- Indien van een functionaris van een samenwerkingsverband de insolventie wijzigt (faillissement, surseance van betaling, enz.), dan ontvangt u hiervan een signaal. Indien deze functionaris in een ander dossier hoofdelijke aansprakelijkheid heeft, ontvangt u tevens een Signaal Insolventie van de wijziging op dat betreffende dossier.
- In één signaal kunnen meerdere functionarissenwijzigingen zijn opgenomen, maar het kan ook voor komen dat er meerdere signalen verzonden worden waarbij er telkens één functionaris binnen het KVK-nummer wijzigt. Dit hangt samen met de wijze waarop de ondernemer een functionariswijziging in het Handelsregister laat registreren.
- Wanneer het gaat om een functionaris die optreedt als curator, rechter commissaris of bewindvoerder, en deze functionaris is een natuurlijk persoon waarvan de gegevens wijzigen, dan leidt dit niet tot een signaal Functionariswijziging. In dit geval wordt een signaal Insolventie gegenereerd.

16.2 Specifieke gegevens van het signaal

Naast de standaard gegevens van een signaalbericht wordt de volgende informatie geleverd voor elke gewijzigde functionaris (dit kunnen er meerdere zijn):

- de soort mutatie
 - Toetreding
 - Uittreding
 - WijzigingGegevens

Code	Omschrijving
01	Toetreding
02	Uittreding
03	Wijziging Gegevens

- De gewijzigde gegevens
De wijziging van gegevens waarvoor het signaal wel wordt verzonden gaat om een wijziging in de vertegenwoordigingsbevoegdheid bij een naamswijziging en bij een openbare adreswijziging.

- de functie

Code	Omschrijving
01	Gevolmachtigde
02	Bestuurder
03	Commissaris
04	Lid van het toezichthoudend orgaan
05	Aandeelhouder niet volgestorte aandelen
06	Bewindvoerder
07	Curator
08	Enig aandeelhouder
09	Vereffenaar
10	Bewaarder boeken en bescheiden
11	Rechter-commissaris
12	Mede-eigenaar
13	Vennoot
15	Maat
16	Lid rederij
17	Lid EESV
18	Lid van het besturend orgaan
19	Lid van het leidinggevend orgaan
20	Persoon krachtens statuten bevoegd bij ontstentenis belet van de bestuurders
21	Handelsagent
22	Beheerder
23	Boekhouder
24	Privaatrechtelijk gevolmachtigde
25	Publiekrechtelijk bestuurder
26	Publiekrechtelijk commissaris
27	Publiekrechtelijk lid toezichthoudend orgaan
28	Bevoegd functionaris
29	Vertegenwoordiger bestuurder/rechtspersoon
30	Functionaris volgens buitenlands recht
32	Vereffenaar volgens buitenlands recht

- Categorie
 - Vertegenwoordigersbevoegdheid

Code	Omschrijving
01	Vertegenwoordigersbevoegdheid

De volgende mutaties in de categorie vertegenwoordigingsbevoegdheid worden bedoeld:

- Functietitel
- Schorsing van de functionaris
- Functiewijziging
- Bevoegdheid wijzigingen
- Volmacht wijzigingen
- Verlenen van handlichting bij een Aansprakelijke
- Bijzondere rechtstoestand van de functionaris.
Alleen van toepassing als de functionaris voor de schulden van de onderneming aansprakelijk zijn: de eigenaar van een eenmanszaak, de beherende vennoten van een v.o.f./c.v./rederij/maatschap, de ingeschreven oprichters van een rechtspersoon en de rechtspersoon die de onderneming drijft.
- Handlichting van de natuurlijk persoon als functionaris
- Overlijden van natuurlijk persoon als functionaris

17. Voorbeelden

In dit hoofdstuk illustreren we aan de hand van enkele XML-voorbeelden welke informatie in een signaalbericht kan voorkomen. Ter verduidelijking: de signaalberichten van de KMS API zijn echter in JSON-formaat.

Voorbeeld 1

Stel bij een inschrijving (KVK-nummer = 12345678) wijzigt:

- de Non-Mailing-Indicator (valt in het gegevensblok MA/Onderneming)
- het bezoekadres van de hoofdvestiging 1234566654321 (valt in het gegevensblok Vestiging)
- jaarstuk (valt in het gegevensblok Deponering)

In het signaal is dit dan als volgt weergegeven:

- ✓ Maatschappelijke Activiteit / Onderneming (Kvk-nummer = 12345678) – want NMI is veranderd.
 - Eigenaar (RSIN 098765432112)
 - Functionaris
 - Vestiging (nevenvestiging 123456789012)
 - Vestiging (nevenvestiging 210987654321)
 - ✓ Vestiging (hoofdvestiging 1234566654321) – want bezoekadres is veranderd
 - ✓ Deponering – van een Jaarstuk

Voorbeeld 2

Stel bij een inschrijving (KVK-nummer = 12345678) wijzigt:

- de inschrijving is door een rechterlijke uitspraak failliet verklaard;
- er treedt een bestuurder uit;
- er treedt een curator toe.

In het signaal is dit dan als volgt weergegeven:

- Maatschappelijke Activiteit / Onderneming (Kvk-nummer = 12345678)
 - ✓ Eigenaar (RSIN 098765432112) – want eigenaar is failliet verklaard
 - ✓ Functionaris - want bestuurder is uitgetreden en een curator is toegetreden
 - Vestiging (nevenvestiging 123456789012)
 - Vestiging (nevenvestiging 210987654321)
 - Vestiging (hoofdvestiging 1234566654321)
 - Deponering

Voorbeeld 3

Stel bij een inschrijving (KVK-nummer = 12345678) wijzigt:

- De jaarrekening van het afgelopen boekjaar is gedeponeed

In het signaal is dit dan als volgt weergegeven:

- Maatschappelijke Activiteit / Onderneming (KVK-nummer = 12345678)
 - Eigenaar (RSIN 098765432112)
 - Functionaris
 - Vestiging (nevenvestiging 123456789012)
 - Vestiging (nevenvestiging 210987654321)
 - Vestiging (hoofdvestiging 1234566654321)
 - ✓ Deponering – want een jaarrekening is gedeponeed

Voorbeeld 4

Stel bij een inschrijving (KVK-nummer=87654321) wijzigt:

- De naam van de vestiging (nevenvestiging 000087654321):

In het signaal is dit dan als volgt weergegeven:

- Gewijzigde gegevens (KVK-nummer = 87654321)
 - Naamgeving
 - Activiteiten
 - Adresgegevens
 - Gevolmachtigden

Voorbeeld XML van een volledig Signaal Nieuwe Inschrijving

```
<ns3:SignaalNieuweInschrijving
xmlns:ns3="http://schemas.kvk.nl/schemas/hrip/mutatie/nieuweinschrijving/2023/01"
xmlns="http://schemas.kvk.nl/schemas/hrip/bericht/2018/01">
  <berichtId>6fd5973b-59a7-411f-9427-08caf8f46bb4</berichtId>
  <registratieId>-409fh6ec:18s58c8155s:2ed2</registratieId>
  <registratieTijdstip>20231201132051485</registratieTijdstip>
  <heeftBetrekkingOp>
    <kvkNummer>12345678</kvkNummer>
    <nonMailing>Ja</nonMailing>
    <totaalWerkzamePersonen>9</totaalWerkzamePersonen>
    <heeftAlsEigenaar>
      <rechtspersoon>
        <persoonRechtsvorm>Besloten Vennootschap</persoonRechtsvorm>
        <rsin>873723867</rsin>
        <bezoekadres>
          <postcode>
            <cijfercombinatie>3511</cijfercombinatie>
            <lettercombinatie>BT</lettercombinatie>
          </postcode>
          <afgeschermd>Nee</afgeschermd>
        </bezoekadres>
      </rechtspersoon>
    </heeftAlsEigenaar>
    <wordtUitgeoefendIn>
      <vestigingsnummer>000070073065</vestigingsnummer>
      <bezoekadres>
        <postcode>
          <cijfercombinatie>3511</cijfercombinatie>
          <lettercombinatie>BT</lettercombinatie>
        </postcode>
        <afgeschermd>Nee</afgeschermd>
      </bezoekadres>
      <activiteit>
        <sbiCode>2051</sbiCode>
        <isHoofdactiviteit>Ja</isHoofdactiviteit>
      </activiteit>
      <isHoofdvestiging>Ja</isHoofdvestiging>
      <totaalWerkzamePersonen>9</totaalWerkzamePersonen>
    </wordtUitgeoefendIn>
  </heeftBetrekkingOp>
  <indicatieCorrectie>Nee</indicatieCorrectie>
  <ns3:startdatum>20231201</ns3:startdatum>
  <ns3:aanleiding>
    <code>OR</code>
    <omschrijving>Oprichten</omschrijving>
  </ns3:aanleiding>
</ns3:SignaalNieuweInschrijving>
```

Voorbeeld XML van een volledig Signaal Gewijzigde Inschrijving

```
<ns4:SignaalGewijzigdeInschrijving
xmlns:ns4="http://schemas.kvk.nl/schemas/hrip/mutatie/gewijzigdeinschrijving/2023/01"
xmlns="http://schemas.kvk.nl/schemas/hrip/bericht/2018/01">
  <berichtId>7307c0c3-d4c2-411b-95c1-bcf27d85952e</berichtId>
  <registratied>169hf31f:11c7bb7c4ca:3fh4</registratied>
  <registratieTijdstip>20231201080348568</registratieTijdstip>
  <heeftBetrekkingOp>
    <kvkNummer>12345678</kvkNummer>
    <nonMailing>Nee</nonMailing>
    <totaalWerkzamePersonen>0</totaalWerkzamePersonen>
    <heeftAlsEigenaar>
      <rechtspersoon>
        <persoonRechtsvorm>Besloten Vennootschap</persoonRechtsvorm>
        <rsin>865970637</rsin>
        <bezoekadres>
          <postcode>
            <cijfercombinatie>3511</cijfercombinatie>
            <lettercombinatie>BT</lettercombinatie>
          </postcode>
          <afgeschermd>Nee</afgeschermd>
        </bezoekadres>
      </rechtspersoon>
    </heeftAlsEigenaar>
    <wordtUitgeoefendIn>
      <vestigingsnummer>000057904679</vestigingsnummer>
      <bezoekadres>
        <postcode>
          <cijfercombinatie>3511</cijfercombinatie>
          <lettercombinatie>BT</lettercombinatie>
        </postcode>
        <afgeschermd>Nee</afgeschermd>
      </bezoekadres>
      <activiteit>
        <sbiCode>6420</sbiCode>
        <isHoofdactiviteit>Ja</isHoofdactiviteit>
      </activiteit>
      <isHoofdvestiging>Ja</isHoofdvestiging>
      <totaalWerkzamePersonen>0</totaalWerkzamePersonen>
    </wordtUitgeoefendIn>
  </heeftBetrekkingOp>
  <indicatieCorrectie>Nee</indicatieCorrectie>
  <ns4:heeftGewijzigdeGegevens>
    <ns4:maOnderneming>
      <ns4:algemeen>Ja</ns4:algemeen>
    </ns4:maOnderneming>
  <ns4:eigenaar>
```

```
<ns4:eenmanszaak>Nee</ns4:eenmanszaak>
<ns4:rechtspersoonInOprichting>Nee</ns4:rechtspersoonInOprichting>
<ns4:eenmanszaakMetMeerdereEigenaren>Nee</ns4:eenmanszaakMetMeerdereEigenaren>
<ns4:samenwerkingsverband>Nee</ns4:samenwerkingsverband>
<ns4:rechtspersoon>Ja</ns4:rechtspersoon>
<ns4:rechtspersoonAdresgegevens>Nee</ns4:rechtspersoonAdresgegevens>
<ns4:rechtspersoonActiviteiten>Nee</ns4:rechtspersoonActiviteiten>
<ns4:bijzondererechtstoestand>Nee</ns4:bijzondererechtstoestand>
<ns4:ontbindingEnLiquidatie>Nee</ns4:ontbindingEnLiquidatie>
<ns4:beperkingInRechtshandeling>Nee</ns4:beperkingInRechtshandeling>
<ns4:fusieEnSplitsing>Nee</ns4:fusieEnSplitsing>
<ns4:buitenlandseVenootschap>Nee</ns4:buitenlandseVenootschap>
</ns4:eigenaar>
<ns4:vestigingen>
  <ns4:gewijzigdevestiging>
    <ns4:vestigingsnummer>000057904669</ns4:vestigingsnummer>
    <ns4:algemeen>Ja</ns4:algemeen>
    <ns4:naamgeving>Ja</ns4:naamgeving>
    <ns4:activiteiten>Ja</ns4:activiteiten>
    <ns4:adresgegevens>Ja</ns4:adresgegevens>
    <ns4:gevolmachtigden>Nee</ns4:gevolmachtigden>
  </ns4:gewijzigdevestiging>
</ns4:vestigingen>
<ns4:functionarissen>
  <ns4:gemachtigde>Nee</ns4:gemachtigde>
  <ns4:aansprakelijke>Nee</ns4:aansprakelijke>
  <ns4:publiekRechtelijkeFunctionaris>Nee</ns4:publiekRechtelijkeFunctionaris>
  <ns4:overigeFunctionaris>Ja</ns4:overigeFunctionaris>
  <ns4:bestuursfunctie>Ja</ns4:bestuursfunctie>
  <ns4:functionarisBijzondereRechtstoestand>Nee<
  /ns4:functionarisBijzondereRechtstoestand>
</ns4:functionarissen>
<ns4:deponeringen/>
</ns4:heeftGewijzigdeGegevens>
</ns4:SignaalGewijzigdeInschrijving>
```

Voorbeeld XML van een volledig Signaal Gewijzigde Vestiging

```
<ns3:SignaalGewijzigdeVestiging
xmlns:ns3="http://schemas.kvk.nl/schemas/hrip/mutatie/gewijzigdevestiging/2024/01"
xmlns="http://schemas.kvk.nl/schemas/hrip/bericht/2018/01">
  <berichtId>5d1d058d-06bb-4cd3-bbab-a60a904b8d98</berichtId>
  <registratied>13070531:192d2190dd9:71eb</registratied>
  <registratieTijdstip>20241028084846041</registratieTijdstip>
  <heeftBetrekkingOp>
    <kvkNummer>87654321</kvkNummer>
    <nonMailing>Ja</nonMailing>
  </heeftBetrekkingOp>
  <indicatieCorrectie>Nee</indicatieCorrectie>
  <ns3:vestigingDetails>
    <ns3:vestigingsnummer>000087654321</ns3:vestigingsnummer>
    <ns3:isHoofdvestiging>Ja</ns3:isHoofdvestiging>
    <ns3:isCommercieel>Ja</ns3:isCommercieel>
    <ns3:gewijzigdeGegevens>
      <ns3:naamgeving>Ja</ns3:naamgeving>
      <ns3:activiteiten>Nee</ns3:activiteiten>
      <ns3:adresgegevens>Nee</ns3:adresgegevens>
      <ns3:gevolmachtigden>Nee</ns3:gevolmachtigden>
    </ns3:gewijzigdeGegevens>
  </ns3:vestigingDetails>
</ns3:SignaalGewijzigdeVestiging>
```

Voorbeeld XML van een volledig Signaal Beëindiging

```
<ns3:SignaalBeeindiging
xmlns:ns3="http://schemas.kvk.nl/schemas/hrip/mutatie/beeindiging/2025/01"
xmlns="http://schemas.kvk.nl/schemas/hrip/bericht/2018/01">
  <berichtId>693a8295-aaaa-44b6-8e20-71885dcf30cd</berichtId>
  <registratied>-7790865c:15f7c1b0780:2779</registratied>
  <registratieTijdstip>20171102111031327</registratieTijdstip>
  <heeftBetrekkingOp>
    <kvkNummer>71236333</kvkNummer>
    <nonMailing>Nee</nonMailing>
    <totaalWerkzamePersonen>2</totaalWerkzamePersonen>
    <heeftAlsEigenaar>
      <rechtspersoon>
        <persoonRechtsvorm>Kapitaalvennootschap binnen EER</persoonRechtsvorm>
        <rsin>859282119</rsin>
        <bezoekadres>
          <postcode>
            <cijfercombinatie>3161</cijfercombinatie>
            <lettercombinatie>SF</lettercombinatie>
          </postcode>
          <afgeschermd>Nee</afgeschermd>
        </bezoekadres>
      </rechtspersoon>
    </heeftAlsEigenaar>
    <wordtUitgeoefendIn>
      <vestigingsnummer>000040834468</vestigingsnummer>
      <bezoekadres>
        <postcode>
          <cijfercombinatie>3161</cijfercombinatie>
          <lettercombinatie>SF</lettercombinatie>
        </postcode>
        <afgeschermd>Nee</afgeschermd>
      </bezoekadres>
      <isHoofdvestiging>Ja</isHoofdvestiging>
      <totaalWerkzamePersonen>2</totaalWerkzamePersonen>
    </wordtUitgeoefendIn>
  </heeftBetrekkingOp>
  <ns3:startdatum>20171102</ns3:startdatum>
  <ns3:aanleiding>
    <code>FS</code>
    <omschrijving>Fuseren</omschrijving>
  </ns3:aanleiding>
</ns3:SignaalBeeindiging>
```

Voorbeeld XML van een volledig Signaal Rechtsvormwijziging

```
<ns3:SignaalRechtsvormwijziging
xmlns:ns3="http://schemas.kvk.nl/schemas/hrip/mutatie/rechtsvormwijziging/2025/01"
xmlns="http://schemas.kvk.nl/schemas/hrip/bericht/2018/01">
  <berichtId>9e0a44ab-a850-4fd5-957a-265905100a8d</berichtId>
  <registratied>66ba361b:16316932b02:-3729</registratied>
  <registratieTijdstip>20180430144955778</registratieTijdstip>
  <heeftBetrekkingOp>
    <kvkNummer>73292486</kvkNummer>
    <nonMailing>Nee</nonMailing>
    <totaalWerkzamePersonen>3</totaalWerkzamePersonen>
    <heeftAlsEigenaar>
      <rechtspersoon>
        <persoonRechtsvorm>Besloten Vennootschap</persoonRechtsvorm>
        <rsin>860564198</rsin>
        <bezoekadres>
          <postcode>
            <cijfercombinatie>6622</cijfercombinatie>
            <lettercombinatie>QQ</lettercombinatie>
          </postcode>
          <afgeschermd>Nee</afgeschermd>
        </bezoekadres>
      </rechtspersoon>
    </heeftAlsEigenaar>
    <wordtUitgeoefendIn>
      <vestigingsnummer>000043988865</vestigingsnummer>
      <bezoekadres>
        <postcode>
          <cijfercombinatie>6622</cijfercombinatie>
          <lettercombinatie>QQ</lettercombinatie>
        </postcode>
        <afgeschermd>Nee</afgeschermd>
      </bezoekadres>
      <activiteit>
        <sbiCode>0143</sbiCode>
        <isHoofdactiviteit>Ja</isHoofdactiviteit>
      </activiteit>
      <isHoofdvestiging>Ja</isHoofdvestiging>
      <totaalWerkzamePersonen>3</totaalWerkzamePersonen>
    </wordtUitgeoefendIn>
  </heeftBetrekkingOp>
  <ns3:startdatum>20180331</ns3:startdatum>
  <ns3:persoonRechtsvormOud>Coöperatie</ns3:persoonRechtsvormOud>
</ns3:SignaalRechtsvormwijziging>
```

Voorbeeld XML van een volledig Signaal VoortzettingEnOverdracht

```
<ns3:SignaalVoortzettingEnOverdracht
xmlns:ns3="http://schemas.kvk.nl/schemas/hrip/mutatie/voortzettingenoverdracht/2025/01"
xmlns="http://schemas.kvk.nl/schemas/hrip/bericht/2018/01">
  <berichtId>05a82e75-fb8f-4071-b07e-7d3553eb2bed</berichtId>
  <registratied>63601b86:1869d52cf24:-4098</registratied>
  <registratieTijdstip>20230301141916683</registratieTijdstip>
  <heeftBetrekkingOp>
    <kvkNummer>91162181</kvkNummer>
    <nonMailing>Nee</nonMailing>
    <totaalWerkzamePersonen>1</totaalWerkzamePersonen>
    <heeftAlsEigenaar>
      <natuurlijkPersoon>
        <persoonRechtsvorm>Eenmanszaak</persoonRechtsvorm>
      </natuurlijkPersoon>
    </heeftAlsEigenaar>
    <wordtUitgeoefendIn>
      <vestigingsnummer>000067170129</vestigingsnummer>
      <bezoekadres>
        <postcode>
          <cijfercombinatie>7856</cijfercombinatie>
          <lettercombinatie>QQ</lettercombinatie>
        </postcode>
        <afgeschermd>Nee</afgeschermd>
      </bezoekadres>
      <activiteit>
        <sbiCode>01241</sbiCode>
        <isHoofdactiviteit>Ja</isHoofdactiviteit>
      </activiteit>
      <isHoofdvestiging>Ja</isHoofdvestiging>
      <totaalWerkzamePersonen>1</totaalWerkzamePersonen>
    </wordtUitgeoefendIn>
  </heeftBetrekkingOp>
  <indicatieCorrectie>Nee</indicatieCorrectie>
  <ns3:startdatum>20230219</ns3:startdatum>
  <ns3:voortzettingEnOverdracht>
    <ns3:betrokkenVestigingen>
      <ns3:vestigingsnummer>000067170145</ns3:vestigingsnummer>
    </ns3:betrokkenVestigingen>
    <ns3:rolBijVoortzettingOverdracht>
      <code>OG</code>
      <omschrijving>Overgedragen aan</omschrijving>
    </ns3:rolBijVoortzettingOverdracht>
    <ns3:kvkNummer>91162238</ns3:kvkNummer>
    <ns3:persoonRechtsvorm>Stichting</ns3:persoonRechtsvorm>
  </ns3:voortzettingEnOverdracht>
```

Voorbeeld XML van een volledig Signaal Adreswijziging

```
<ns3:SignaalAdreswijziging xmlns:ns3="http://schemas.kvk.nl/schemas/hrip/mutatie/
adreswijziging/2025/01" xmlns="http://schemas.kvk.nl/schemas/hrip/bericht/2018/01">
  <berichtId>a4acfa38-b803-4564-9c30-de02ab3c56d4</berichtId>
  <registratied>-30b5ebf6:19a25360efe:201e</registratied>
  <registratieTijdstip>20251027112822029</registratieTijdstip>
  <heeftBetrekkingOp>
    <kvkNummer>42456576</kvkNummer>
    <nonMailing>Ja</nonMailing>
    <totaalWerkzamePersonen>1</totaalWerkzamePersonen>
    <heeftAlsEigenaar>
      <natuurlijkPersoon>
        <persoonRechtsvorm>Eenmanszaak</persoonRechtsvorm>
      </natuurlijkPersoon>
    </heeftAlsEigenaar>
    <wordtUitgeoefendIn>
      <vestigingsnummer>000081047940</vestigingsnummer>
      <bezoekadres>
        <postcode>
          <cijfercombinatie>2391</cijfercombinatie>
          <lettercombinatie>BT</lettercombinatie>
        </postcode>
        <afgeschermd>Nee</afgeschermd>
      </bezoekadres>
      <activiteit>
        <sbiCode>01700</sbiCode>
        <isHoofdactiviteit>Ja</isHoofdactiviteit>
      </activiteit>
      <isHoofdvestiging>Ja</isHoofdvestiging>
      <totaalWerkzamePersonen>1</totaalWerkzamePersonen>
    </wordtUitgeoefendIn>
  </heeftBetrekkingOp>
  <indicatieCorrectie>Nee</indicatieCorrectie>
  <ns3:startdatum>20251027</ns3:startdatum>
  <ns3:adreswijziging>
    <ns3:vestigingsnummer>000081047940</ns3:vestigingsnummer>
    <ns3:betreft>
      <code>01</code>
      <omschrijving>Bezoekadres</omschrijving>
    </ns3:betreft>
    <ns3:aanleiding>
      <code>01</code>
      <omschrijving>Verhuizing</omschrijving>
    </ns3:aanleiding>
  </ns3:adreswijziging>
</ns3:SignaalAdreswijziging>
```

Voorbeeld XML van een volledig Signaal Naamgeving

```
<ns3:SignaalNaamgeving xmlns:ns3="http://schemas.kvk.nl/schemas/hrip/mutatie/
naamgeving/2025/01" xmlns="http://schemas.kvk.nl/schemas/hrip/bericht/2018/01">
  <berichtId>43b2aa62-5301-4681-b02d-6d56b00a3a33</berichtId>
  <registratied>-46ef610c:19a256aca7e:-6e5a</registratied>
  <registratieTijdstip>20251027124259067</registratieTijdstip>
  <heeftBetrekkingOp>
    <kvkNummer>42456666</kvkNummer>
    <nonMailing>Nee</nonMailing>
    <totaalWerkzamePersonen>132</totaalWerkzamePersonen>
    <heeftAlsEigenaar>
      <natuurlijkPersoon>
        <persoonRechtsvorm>Eenmanszaak</persoonRechtsvorm>
      </natuurlijkPersoon>
    </heeftAlsEigenaar>
    <wordtUitgeoefendIn>
      <vestigingsnummer>000081048815</vestigingsnummer>
      <bezoekadres>
        <postcode>
          <cijfercombinatie>2998</cijfercombinatie>
          <lettercombinatie>AA</lettercombinatie>
        </postcode>
        <afgeschermd>Nee</afgeschermd>
      </bezoekadres>
      <activiteit>
        <sbiCode>01133</sbiCode>
        <isHoofdactiviteit>Ja</isHoofdactiviteit>
      </activiteit>
      <isHoofdvestiging>Ja</isHoofdvestiging>
      <totaalWerkzamePersonen>93</totaalWerkzamePersonen>
    </wordtUitgeoefendIn>
    <wordtUitgeoefendIn>
      <vestigingsnummer>000081048823</vestigingsnummer>
      <bezoekadres>
        <postcode>
          <cijfercombinatie>7322</cijfercombinatie>
          <lettercombinatie>AA</lettercombinatie>
        </postcode>
        <afgeschermd>Nee</afgeschermd>
      </bezoekadres>
      <activiteit>
        <sbiCode>01133</sbiCode>
        <isHoofdactiviteit>Ja</isHoofdactiviteit>
      </activiteit>
      <isHoofdvestiging>Nee</isHoofdvestiging>
      <totaalWerkzamePersonen>39</totaalWerkzamePersonen>
    </wordtUitgeoefendIn>
  </heeftBetrekkingOp>
</ns3:SignaalNaamgeving>
```

```
</heeftBetrekkingOp>  
<indicatieCorrectie>Nee</indicatieCorrectie>  
<ns3:wijzigingNaam>  
  <ns3:statutaireNaam>Nee</ns3:statutaireNaam>  
  <ns3:handelsNaam>Ja</ns3:handelsNaam>  
</ns3:wijzigingNaam>  
<ns3:betrokkenVestigingen>  
  <ns3:vestigingsnummer>000081048807</ns3:vestigingsnummer>  
  <ns3:vestigingsnummer>000081048815</ns3:vestigingsnummer>  
  <ns3:vestigingsnummer>000081048823</ns3:vestigingsnummer>  
</ns3:betrokkenVestigingen>  
</ns3:SignaalNaamgeving>
```

Voorbeeld XML van een volledig Signaal FusieSplitsing

```
<ns3:SignaalFusieSplitsing xmlns:ns3="http://schemas.kvk.nl/schemas/hrip/mutatie/
fusiesplitsing/2025/01" xmlns="http://schemas.kvk.nl/schemas/hrip/bericht/2018/01"
xmlns:ns4="http://schemas.kvk.nl/schemas/hrip/signaal/fusiesplitsing">
  <berichtId>f444f7c1-9ce9-4b43-9a54-5469563b1b8f</berichtId>
  <registratied>-7790865c:15f7c1b0780:2779</registratied>
  <registratieTijdstip>20171102111031327</registratieTijdstip>
  <heeftBetrekkingOp>
    <kvkNummer>71236236</kvkNummer>
    <nonMailing>Nee</nonMailing>
    <totaalWerkzamePersonen>25</totaalWerkzamePersonen>
    <heeftAlsEigenaar>
      <rechtspersoon>
        <persoonRechtsvorm>Naamloze Vennootschap</persoonRechtsvorm>
        <rsin>859282041</rsin>
        <bezoekadres>
          <postcode>
            <cijfercombinatie>2911</cijfercombinatie>
            <lettercombinatie>QQ</lettercombinatie>
          </postcode>
          <afgeschermd>Nee</afgeschermd>
        </bezoekadres>
      </rechtspersoon>
    </heeftAlsEigenaar>
    <wordtUitgeoefendIn>
      <vestigingsnummer>000040834328</vestigingsnummer>
      <bezoekadres>
        <postcode>
          <cijfercombinatie>2911</cijfercombinatie>
          <lettercombinatie>QQ</lettercombinatie>
        </postcode>
        <afgeschermd>Nee</afgeschermd>
      </bezoekadres>
      <activiteit>
        <sbiCode>01411</sbiCode>
        <isHoofdactiviteit>Ja</isHoofdactiviteit>
      </activiteit>
      <isHoofdvestiging>Ja</isHoofdvestiging>
      <totaalWerkzamePersonen>23</totaalWerkzamePersonen>
    </wordtUitgeoefendIn>
    <wordtUitgeoefendIn>
      <vestigingsnummer>000040834468</vestigingsnummer>
      <bezoekadres>
        <postcode>
          <cijfercombinatie>3161</cijfercombinatie>
          <lettercombinatie>SF</lettercombinatie>
        </postcode>
```

```
<afgeschermd>Nee</afgeschermd>
</bezoekadres>
<activiteit>
  <sbiCode>01301</sbiCode>
  <isHoofdactiviteit>Ja</isHoofdactiviteit>
</activiteit>
<isHoofdvestiging>Nee</isHoofdvestiging>
<totaalWerkzamePersonen>2</totaalWerkzamePersonen>
</wordtUitgeoefendIn>
</heeftBetrekkingOp>
<indicatieCorrectie>Nee</indicatieCorrectie>
<ns3:fusieSplitsing>
  <ns3:type>fusie</ns3:type>
  <ns3:status>gerealiseerd</ns3:status>
  <ns3:betrokkenOndernemingen>
    <ns4:kvkNummer>71236333</ns4:kvkNummer>
    <ns4:kvkNummer>71236236</ns4:kvkNummer>
  </ns3:betrokkenOndernemingen>
  <ns3:startdatum>20171102</ns3:startdatum>
  <ns3:rol>verkrijgend</ns3:rol>
</ns3:fusieSplitsing>
</ns3:SignaalFusieSplitsing>
```

Voorbeeld XML van een volledig Signaal Activiteitenwijziging

```
<ns3:SignaalActiviteitenWijziging xmlns:ns3="http://schemas.kvk.nl/schemas/hrip/mutatie/activiteitenwijziging/2025/01" xmlns="http://schemas.kvk.nl/schemas/hrip/bericht/2018/01">
  <berichtId>4ecef5f9-4a29-4482-a42f-41f8e2892636</berichtId>
  <registratied>-28209e82:19b45686f8b:5bba</registratied>
  <registratieTijdstip>20251222105851857</registratieTijdstip>
  <heeftBetrekkingOp>
    <kvkNummer>42571023</kvkNummer>
    <nonMailing>Nee</nonMailing>
    <totaalWerkzamePersonen>4</totaalWerkzamePersonen>
    <heeftAlsEigenaar>
      <rechtspersoon>
        <persoonRechtsvorm>Stichting</persoonRechtsvorm>
        <rsin>882004001</rsin>
        <bezoekadres>
          <postcode>
            <cijfercombinatie>6223</cijfercombinatie>
            <lettercombinatie>GT</lettercombinatie>
          </postcode>
          <afgeschermd>Nee</afgeschermd>
        </bezoekadres>
        <activiteit>
          <sbiCode>01193</sbiCode>
          <isHoofdactiviteit>Ja</isHoofdactiviteit>
        </activiteit>
      </rechtspersoon>
    </heeftAlsEigenaar>
    <wordtUitgeoefendIn>
      <vestigingsnummer>000082277699</vestigingsnummer>
      <bezoekadres>
        <postcode>
          <cijfercombinatie>1097</cijfercombinatie>
          <lettercombinatie>DE</lettercombinatie>
        </postcode>
        <afgeschermd>Nee</afgeschermd>
      </bezoekadres>
      <activiteit>
        <sbiCode>06100</sbiCode>
        <isHoofdactiviteit>Ja</isHoofdactiviteit>
      </activiteit>
      <isHoofdvestiging>Ja</isHoofdvestiging>
      <totaalWerkzamePersonen>4</totaalWerkzamePersonen>
    </wordtUitgeoefendIn>
  </heeftBetrekkingOp>
  <indicatieCorrectie>Nee</indicatieCorrectie>
  <ns3:startdatum>20251222</ns3:startdatum>
  <ns3:isUniekeSbiCodeWijziging>Ja</ns3:isUniekeSbiCodeWijziging>
</ns3:SignaalActiviteitenWijziging>
```

Voorbeeld XML van een volledig Signaal Insolventie

```
<ns3:SignaalInsolventie xmlns:ns3="http://schemas.kvk.nl/schemas/hrip/mutatie/insolventiewijziging/2025/01" xmlns="http://schemas.kvk.nl/schemas/hrip/bericht/2018/01">
  <berichtId>2f3086cd-7436-47a9-94e3-7b2dd8468d73</berichtId>
  <registratied>24cd97cd:19a7e187fc0:2644</registratied>
  <registratieTijdstip>20251114092901380</registratieTijdstip>
  <heeftBetrekkingOp>
    <kvkNummer>42489855</kvkNummer>
    <nonMailing>Nee</nonMailing>
    <totaalWerkzamePersonen>4</totaalWerkzamePersonen>
    <heeftAlsEigenaar>
      <rechtspersoon>
        <persoonRechtsvorm>Vennootschap Onder Firma</persoonRechtsvorm>
        <rsin>881552343</rsin>
        <bezoekadres>
          <postcode>
            <cijfercombinatie>3140</cijfercombinatie>
            <lettercombinatie>BH</lettercombinatie>
          </postcode>
          <afgeschermd>Nee</afgeschermd>
        </bezoekadres>
      </rechtspersoon>
    </heeftAlsEigenaar>
    <wordtUitgeoefendIn>
      <vestigingsnummer>000081397917</vestigingsnummer>
      <bezoekadres>
        <postcode>
          <cijfercombinatie>3140</cijfercombinatie>
          <lettercombinatie>BH</lettercombinatie>
        </postcode>
        <afgeschermd>Nee</afgeschermd>
      </bezoekadres>
      <activiteit>
        <sbiCode>01301</sbiCode>
        <isHoofdactiviteit>Ja</isHoofdactiviteit>
      </activiteit>
      <isHoofdvestiging>Ja</isHoofdvestiging>
      <totaalWerkzamePersonen>4</totaalWerkzamePersonen>
    </wordtUitgeoefendIn>
  </heeftBetrekkingOp>
  <indicatieCorrectie>Nee</indicatieCorrectie>
  <ns3:startdatum>20251101</ns3:startdatum>
  <ns3:insolventie>
    <ns3:status>
      <code>01</code>
      <omschrijving>Aanvang</omschrijving>
    </ns3:status>
  </ns3:insolventie>
</ns3:SignaalInsolventie>
```

```
<ns3:heeftBetrekkingOp>
  <code>02</code>
  <omschrijving>Functionaris</omschrijving>
</ns3:heeftBetrekkingOp>
<ns3:heeftBetrekkingOp>
  <code>03</code>
  <omschrijving>Functionaris Bijzondererechtoestand</omschrijving>
</ns3:heeftBetrekkingOp>
</ns3:insolventie>
</ns3:SignaalInsolventie>
```

Voorbeeld XML van een volledig Signaal Functionariswijziging

```
<ns3:SignaalFunctionarisWijziging xmlns:ns3="http://schemas.kvk.nl/schemas/hrip/mutatie/functionariswijziging/2025/01" xmlns="http://schemas.kvk.nl/schemas/hrip/bericht/2018/01" xmlns:ns4="http://schemas.kvk.nl/schemas/hrip/signaal/functionariswijziging">
  <berichtId>bc052db-6231-4a04-b73b-0e9dbb74ab98</berichtId>
  <registratied>77e82a9d:19cd1ef1fd1:1f38</registratied>
  <registratieTijdstip>20260309105357016</registratieTijdstip>
  <heeftBetrekkingOp>
    <kvkNummer>42005195</kvkNummer>
    <nonMailing>Nee</nonMailing>
    <totaalWerkzamePersonen>24</totaalWerkzamePersonen>
    <heeftAlsEigenaar>
      <rechtspersoon>
        <persoonRechtsvorm>Onderlinge Waarborg Maatschappij</persoonRechtsvorm>
        <rsin>877821574</rsin>
        <bezoekadres>
          <postcode>
            <cijfercombinatie>6283</cijfercombinatie>
            <lettercombinatie>GI</lettercombinatie>
          </postcode>
          <afgeschermd>Nee</afgeschermd>
        </bezoekadres>
      </rechtspersoon>
    </heeftAlsEigenaar>
    <wordtUitgeoefendIn>
      <vestigingsnummer>000076271927</vestigingsnummer>
      <bezoekadres>
        <postcode>
          <cijfercombinatie>6283</cijfercombinatie>
          <lettercombinatie>GI</lettercombinatie>
        </postcode>
        <afgeschermd>Nee</afgeschermd>
      </bezoekadres>
      <activiteit>
        <sbiCode>0170</sbiCode>
        <isHoofdactiviteit>Ja</isHoofdactiviteit>
      </activiteit>
      <isHoofdvestiging>Ja</isHoofdvestiging>
      <totaalWerkzamePersonen>24</totaalWerkzamePersonen>
    </wordtUitgeoefendIn>
  </heeftBetrekkingOp>
  <indicatieCorrectie>Nee</indicatieCorrectie>
  <ns3:startdatum>20260309</ns3:startdatum>
  <ns3:wijzigingCommanditaireVennoten>Nee</ns3:wijzigingCommanditaireVennoten>
  <ns3:functionarisWijziging>
    <ns4:functie>
      <code>01</code>
    </ns4:functie>
  </ns3:functionarisWijziging>
</ns3:SignaalFunctionarisWijziging>
```

```
<omschrijving>Gevolmachtigde</omschrijving>
</ns4:functie>
<ns4:soortMutatie>
  <code>03</code>
  <omschrijving>WijzigingGegevens</omschrijving>
</ns4:soortMutatie>
<ns4:categorie>
  <code>01</code>
  <omschrijving>Vertegenwoordigersbevoegdheid</omschrijving>
</ns4:categorie>
</ns3:functionarisWijziging>
</ns3:SignaalFunctionarisWijziging>
```